

Deutsche Suchthilfestatistik – 2024

TABELLENANHANG

IFT Institut für Therapieforschung Forschungsgruppe Therapie und Versorgung

Vertreten durch: Larissa Schwarzkopf, Hanna Dauber und Carlotta Riemerschmid



Gefördert durch:



Bundesministerium
für Gesundheit

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Der Tabellenanhang ergänzt die Darstellungen im Jahresbericht der Deutschen Suchthilfestatistik 2024. Er enthält alle im Jahresbericht dargestellten Variablen mit den jeweiligen absoluten Fallzahlen und relativen Anteilen. Die Gliederung erfolgt kapitelweise entsprechend dem Aufbau des Jahresberichts nach ambulanten Suchthilfeeinrichtungen, stationären Rehabilitationseinrichtungen sowie ausgewählten Hauptmaßnahmen.

Die Tabellen sind analog zum Jahresbericht durchnummeriert und werden dort jeweils referenziert. Spaltenüberschriften, Einheiten und Abkürzungen werden in den jeweiligen Legenden erläutert. Informationen zur Datengrundlage und inhaltliche Erläuterungen finden sich im Jahresbericht.

Zitationsempfehlung:

IFT Institut für Therapieforchung, Forschungsgruppe Therapie und Versorgung (2025). Deutsche Suchthilfestatistik 2024 – Tabellenanhang. IFT Institut für Therapieforchung, München. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17775609>

Inhaltsverzeichnis

1	Tabellenverzeichnis	3
2	Ambulante Einrichtungen (Typ 1).....	6
3	Stationäre Rehabilitationseinrichtungen (Typ 2).....	26
4	Hauptmaßnahmen	44

1 Tabellenverzeichnis

Tabelle A	Hauptdiagnose stratifiziert nach Geschlecht (ambulante Einrichtungen)	6
Tabelle B	Hauptsubstanz in ambulanten Einrichtungen, stationären Rehabilitationseinrichtungen sowie nach Hauptmaßnahme	7
Tabelle C	Hauptglücksspielform in ambulanten Einrichtungen und stationären Rehabilitationseinrichtungen	8
Tabelle D	Problembereiche bei Betreuungsbeginn stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	9
Tabelle E	Geschlecht stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	10
Tabelle F	Altersstruktur stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	11
Tabelle G	Partnerschaft stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtung)	12
Tabelle H	Lebenssituation alleinlebend stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	12
Tabelle I	Familiensituation eigene minderjähriger Kinder stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	13
Tabelle J	Familiensituation eigene Kinder stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	14
Tabelle K	Anzahl minderjähriger Kinder im Haushalt stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	14
Tabelle L	Wohnsituation stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	15
Tabelle M	Schulabschluss stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	16
Tabelle N	Erwerbsstatus stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	17
Tabelle O	Vermittlung in ambulante Einrichtungen stratifiziert nach Hauptdiagnose	18
Tabelle P	Erstbetreuung stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	19
Tabelle Q	Hauptmaßnahmen stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	19
Tabelle R	Anzahl an Maßnahmen stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	20
Tabelle S	Kontaktzahl stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	21
Tabelle T	Betreuungsdauer stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	22
Tabelle U	Planmäßigkeit der Beendigung stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	22
Tabelle V	Weitervermittlung nach Betreuungsende stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	23
Tabelle W	Anbindung an Selbsthilfe stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	24

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle X	Problembereich Sucht bei Betreuungsende stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)	24
Tabelle Y	Entwicklung der Konsummenge zum Betreuungsende stratifiziert nach Hauptsubstanz/ -spielform/ -tätigkeit (ambulante Einrichtungen)	25
Tabelle Z	Entwicklung weiterer zentraler Problembereiche zum Betreuungsende (ambulante Einrichtungen)	25
Tabelle AA	Hauptdiagnosen stratifiziert nach Geschlecht (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	26
Tabelle BB	Problembereiche bei Behandlungsbeginn stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	27
Tabelle CC	Geschlecht stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	28
Tabelle DD	Altersstruktur stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	29
Tabelle EE	Partnerschaft stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	30
Tabelle FF	Lebenssituation alleinlebend stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	30
Tabelle GG	Familiensituation eigene minderjährige Kinder stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	31
Tabelle HH	Familiensituation eigene Kinder stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	32
Tabelle II	Anzahl minderjähriger Kinder im Haushalt stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	32
Tabelle JJ	Wohnsituation stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	33
Tabelle KK	Schulabschluss stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	34
Tabelle LL	Erwerbsstatus stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	35
Tabelle MM	Vermittlung in stationäre Rehabilitationseinrichtungen stratifiziert nach Hauptdiagnose	36
Tabelle NN	Erstbehandelte stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	37
Tabelle OO	Maßnahmen stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	38
Tabelle PP	Anzahl an Maßnahmen stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	39
Tabelle QQ	Behandlungsdauer stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	40
Tabelle RR	Planmäßigkeit der Beendigung stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	40
Tabelle SS	Weitervermittlung nach Betreuungsende stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	41
Tabelle TT	Anbindung an Selbsthilfe stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	42
Tabelle UU	Problembereich Sucht zu Behandlungsende stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	42

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle VV	Entwicklung der Konsummenge zum Behandlungsende stratifiziert nach Hauptsubstanz/-spielform/ -tätigkeit (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	43
Tabelle WW	Entwicklung der Problembereiche zum Behandlungsende (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)	43
Tabelle XX	Hauptdiagnosen stratifiziert nach Hauptmaßnahme und Geschlecht	44
Tabelle YY	Problembereiche bei Betreuungsbeginn stratifiziert nach Hauptmaßnahme	45
Tabelle ZZ	Geschlecht stratifiziert nach Hauptmaßnahme	46
Tabelle AAA	Altersstruktur stratifiziert nach Hauptmaßnahme	46
Tabelle BBB	Partnersituation stratifiziert nach Hauptmaßnahme	47
Tabelle CCC	Lebenssituation alleinlebend stratifiziert nach Hauptmaßnahme	47
Tabelle DDD	Familiensituation eigene minderjährige Kinder stratifiziert nach Hauptmaßnahme	47
Tabelle EEE	Familiensituation eigene Kinder stratifiziert nach Hauptmaßnahme	48
Tabelle FFF	Anzahl minderjähriger Kinder im Haushalt stratifiziert nach Hauptmaßnahme	48
Tabelle GGG	Wohnsituation stratifiziert nach Hauptmaßnahme	49
Tabelle HHH	Schulabschluss stratifiziert nach Hauptmaßnahme	50
Tabelle III	Erwerbsstatus stratifiziert nach Hauptmaßnahme	51
Tabelle JJJ	Vermittlung stratifiziert nach Hauptmaßnahme	52
Tabelle KKK	Anzahl an Maßnahmen stratifiziert nach Hauptmaßnahme	53
Tabelle LLL	Betreuungsdauer stratifiziert nach Hauptmaßnahme	54
Tabelle MMM	Planmäßigkeit der Beendigung stratifiziert nach Hauptmaßnahme	54
Tabelle NNN	Weitervermittlung stratifiziert nach Hauptmaßnahme	55
Tabelle OOO	Anbindung an Selbsthilfe stratifiziert nach Hauptmaßnahme	55
Tabelle PPP	Problembereich Sucht zu Betreuungsende stratifiziert nach Hauptmaßnahme	56
Tabelle QQQ	Problembereiche gebessert zum Betreuungsende stratifiziert nach Hauptmaßnahme	56

2 Ambulante Einrichtungen (Typ 1)

Tabelle A Hauptdiagnose stratifiziert nach Geschlecht (ambulante Einrichtungen)

Hauptdiagnose	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD Anteil	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F
N	140.715	140.715	102.056	38.260
F10 Alkohol	72.210	51,3%	49,0%	57,7%
F11 Opioide	11.771	8,4%	8,9%	7,0%
F12 Cannabinoide	22.231	15,8%	16,9%	12,8%
F13 Sedativa/Hypnotika	1.567	1,1%	0,9%	1,7%
F14 Kokain	6.804	4,8%	5,7%	2,4%
F15 Stimulanzien	7.862	5,6%	5,4%	6,2%
F16 Halluzinogene	246	0,2%	0,2%	0,2%
F17 Tabak	1.140	0,8%	0,6%	1,3%
F18 Flüchtige Lösungsmittel	19	0,0%	0,0%	0,0%
F19 Andere psychotrope Substanzen/ Polytoxikomanie	7.868	5,6%	6,1%	4,2%
F50 Ess-Störungen	1.655	1,2%	0,1%	4,0%
F55 Missbrauch von nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen	32	0,0%	0,0%	0,0%
F63.0 Pathologisches Spielen	4.844	3,4%	4,2%	1,3%
F63.8 / F68.8 Exzessive Mediennutzung	2.466	1,8%	2,0%	1,2%

N=870 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 1,8%); Bezug: Zugänge. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

AMBULANTE EINRICHTUNGEN

Tabelle B Hauptsubstanz in ambulanten Einrichtungen, stationären Rehabilitationseinrichtungen sowie nach Hauptmaßnahme

Hauptsubstanz	Typ 1	Typ 2	NIH	ADA	ARS	NAS	AWS
N	134.897	27.668	2.132	1.595	4.329	5.230	796
Alkohol	56,7%	70,4%	13,5%	60,0%	76,5%	81,9%	50,5%
Heroin	4,6%	2,2%	34,3%	3,2%	0,9%	1,3%	9,8%
Methadon	1,7%	0,1%	5,7%	0,2%	0,1%	0,1%	1,5%
Buprenorphin	0,7%	0,1%	1,4%	0,0%	0,1%	0,1%	0,6%
Fentanyl	0,1%	0,1%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
Andere Opioide	1,8%	1,4%	5,4%	1,3%	0,8%	0,7%	1,9%
Cannabis	18,9%	11,7%	5,2%	14,5%	10,4%	6,6%	14,2%
Andere/synthetische Cannabinoide	0,2%	0,1%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Barbiturate	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
Benzodiazepine	1,0%	0,8%	0,7%	0,7%	0,5%	0,5%	0,6%
GHB/GBL	0,2%	0,1%	0,0%	0,3%	0,1%	0,1%	0,4%
Andere Sedativa/Hypnotika	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,3%
Kokain	5,3%	5,2%	14,4%	6,6%	6,5%	3,1%	8,8%
Crack	0,6%	0,2%	12,2%	0,4%	0,1%	0,0%	1,0%
Amphetamine	3,4%	3,7%	2,4%	5,4%	2,2%	2,3%	6,5%
Methamphetamine	2,6%	2,3%	2,6%	5,1%	0,5%	2,3%	1,6%
MDMA u.a.	0,2%	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%
Synthetische Cathinone	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Andere Stimulanzien	0,1%	0,2%	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,1%
LSD	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mescaline	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ketamin	0,2%	0,2%	0,1%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%
Andere Halluzinogene	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tabak	1,3%	0,9%	1,0%	0,7%	0,6%	0,5%	1,4%
Flüchtige Lösungsmittel	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
NPS (andere neue psychoaktive Substanzen)	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,3%
Andere psychotrope Substanzen	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Typ 1=ambulante Einrichtungen (N= 790, unbekannt: 9,3%), Typ 2= stationäre Rehabilitationseinrichtungen (N= 154, unbekannt: 2,7%), NIH = Niedrigschwellige Hilfen (N= 108, unbekannt: 7,6%), ADA = Adaption (N= 41, unbekannt: 2,5%), ARS = Ambulante Medizinische Rehabilitation (N= 304, unbekannt: 5,4%), NAS=(Reha-)Nachsorge(N= 397, unbekannt: 4,3%), AWS = Assistenzleistung im eigenen Wohn- und Sozialraum (N= 138, unbekannt: 5,9%); Bezug: Zugänge/Beender

Tabelle C Hauptglücksspielform in ambulanten Einrichtungen und stationären Rehabilitationseinrichtungen

Hauptglücksspielform	Typ 1	Typ 2
N	7.609	1.572
Terrestrisch		
Geldspielautomaten (Spielhallen)	33,8%	37,7%
Geldspielautomaten (Gastronomie)	6,5%	7,3%
Kleines Spiel (Spielbank)	1,2%	0,6%
Großes Spiel (Spielbank)	1,4%	0,9%
Sportwetten	4,9%	2,4%
Pferdewetten	0,0%	0,1%
Lotterien	0,9%	0,3%
Andere	1,3%	0,7%
Online		
Automatenspiel	22,6%	34,9%
Casinospiele (ohne Poker)	6,5%	5,3%
Poker	1,3%	1,3%
Sportwetten	12,0%	4,1%
Pferdewetten	0,1%	0,1%
Lotterien	0,7%	1,3%
Andere	6,8%	3,0%

Typ 1=ambulante Einrichtungen (N= 877, unbekannt: 95%), Typ 2= stationäre Rehabilitationseinrichtungen (N= 158, unbekannt: 95%); Bezug: Zugänge.

Tabelle D Problembereiche bei Betreuungsbeginn stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Problembereiche bei Betreuungsbeginn	Hauptdiagnose																				
	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	132.945	96.513	36.288	68.554	47.611	20.935	10.655	8.209	2.436	21.095	16.349	4.670	7.512	5.222	2.269	4.468	4.033	481	2.291	1.854	419
Suchtmittel/-verhalten/ Substanzkonsum	98,7%	98,7%	98,6%	98,9%	98,9%	98,9%	98,0%	97,8%	98,5%	98,7%	98,6%	99,0%	98,5%	98,4%	98,7%	98,6%	98,6%	97,9%	98,3%	98,3%	98,3%
Körperliche/s Gesundheit/ Befinden	36,8%	35,0%	41,5%	41,5%	40,8%	43,1%	46,5%	44,6%	53,1%	25,1%	24,1%	28,8%	27,5%	26,3%	30,1%	19,3%	18,5%	24,5%	22,9%	21,8%	26,3%
Psychische Gesundheit/ Seelischer Zustand	57,3%	53,8%	66,6%	59,4%	55,7%	67,5%	56,0%	53,6%	64,5%	52,5%	49,5%	62,8%	51,3%	47,9%	59,1%	61,2%	59,9%	68,0%	59,8%	57,9%	67,5%
Familiäre Situation	40,8%	38,3%	47,3%	43,0%	40,5%	48,5%	36,5%	33,5%	46,4%	36,2%	33,7%	44,9%	38,5%	34,0%	49,1%	52,0%	51,5%	51,4%	43,5%	42,1%	48,7%
Weiteres soziales Umfeld	22,1%	21,6%	23,6%	21,1%	20,4%	22,6%	26,2%	25,4%	28,6%	21,9%	20,9%	25,2%	22,6%	22,1%	23,9%	23,3%	22,9%	24,3%	21,6%	21,7%	21,7%
Schul-/Ausbildungs-/ Arbeitssituation	35,0%	35,0%	35,0%	34,8%	35,1%	34,0%	36,1%	35,4%	38,4%	35,8%	35,5%	37,1%	35,1%	34,8%	35,8%	30,4%	30,2%	30,1%	36,1%	36,6%	35,1%
Freizeit (-bereich)	25,4%	25,2%	26,1%	25,2%	24,8%	26,1%	27,0%	26,6%	28,3%	24,1%	23,7%	25,4%	21,6%	21,7%	21,7%	32,5%	32,1%	32,8%	38,5%	38,7%	37,9%
Alltagsstrukturierung/ Tagesstruktur	25,2%	24,8%	26,2%	24,2%	23,9%	24,8%	30,9%	30,1%	33,3%	24,6%	24,1%	26,3%	24,4%	23,6%	26,5%	22,8%	22,5%	23,9%	34,3%	34,0%	36,5%
Finanzielle Situation	19,7%	20,3%	18,0%	15,1%	15,3%	14,4%	32,6%	32,0%	34,7%	17,4%	17,4%	17,1%	19,5%	19,4%	19,9%	60,2%	59,8%	60,1%	21,0%	17,6%	34,8%
Wohnsituation	15,5%	15,3%	15,7%	12,9%	12,9%	12,8%	30,4%	29,6%	32,8%	14,5%	13,8%	16,7%	17,7%	17,2%	19,0%	11,5%	11,2%	13,1%	11,3%	9,7%	16,7%
Rechtliche Situation	15,0%	17,6%	8,0%	8,3%	9,7%	5,0%	26,2%	28,1%	19,7%	24,5%	28,4%	11,3%	23,8%	28,1%	14,2%	10,8%	11,0%	8,5%	3,6%	3,7%	3,1%
Fahreignung	11,0%	12,5%	7,4%	12,3%	13,9%	8,6%	7,5%	8,2%	5,4%	11,6%	13,3%	5,9%	15,1%	17,1%	10,5%	2,1%	2,3%	1,0%	0,7%	0,8%	0,2%
Sexuelle Gewalterfahrungen	2,3%	0,8%	6,1%	2,1%	0,7%	5,3%	2,8%	1,1%	8,7%	2,3%	0,8%	7,1%	2,4%	0,9%	5,8%	0,9%	0,3%	5,6%	1,4%	0,8%	4,3%
Andere Gewalterfahrungen	5,6%	4,1%	9,5%	5,3%	3,6%	9,0%	6,6%	5,2%	11,3%	5,8%	4,7%	9,6%	5,7%	3,9%	9,9%	2,7%	2,3%	5,4%	2,7%	1,8%	6,2%
Gewaltausübung	3,4%	4,0%	1,9%	3,0%	3,6%	1,7%	3,5%	3,9%	2,1%	4,0%	4,5%	2,4%	4,1%	4,7%	2,6%	1,7%	1,8%	0,6%	0,9%	1,0%	0,5%

N=816 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 5,1%); Bezug: Zugänge. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen. Mehrfachnennungen möglich.

Tabelle E Geschlecht stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Geschlecht	Gesamt mit HD	Alkohol	Opioide	Cannabinoide	Stimulanzien	Pathologisches Spielen	Exzessive Mediennutzung
N	140.715	72.210	11.771	22.231	7.862	4.844	2.466
männlich	72,5%	69,2%	76,9%	77,5%	69,5%	89,4%	81,3%
weiblich	27,2%	30,6%	22,7%	22,0%	30,1%	10,6%	17,9%

N=870 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 1,8%); Bezug: Zugänge; HD=Hauptdiagnose.

Tabelle F Altersstruktur stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Alter (in Jahren)	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	139.970	101.533	37.980	71.845	49.759	21.928	11.697	9.000	2.645	22.084	17.121	4.850	7.827	5.442	2.354	4.810	4.302	505	2.462	2.000	441
- 14	0,6%	0,4%	1,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	1,7%	1,2%	3,6%	0,6%	0,3%	1,3%	0,1%	0,1%	0,0%	4,8%	5,1%	3,4%
15 - 17	2,8%	2,4%	3,7%	0,7%	0,6%	0,8%	0,8%	0,5%	1,9%	10,3%	9,2%	14,2%	3,1%	1,8%	5,9%	0,1%	0,2%	0,0%	7,8%	7,5%	9,1%
18 - 19	3,1%	3,1%	3,1%	1,0%	1,0%	0,9%	2,1%	1,8%	2,9%	9,6%	9,8%	8,7%	3,1%	2,5%	4,4%	1,7%	1,8%	0,6%	5,7%	5,7%	5,9%
20 - 24	9,4%	9,7%	8,4%	3,4%	3,6%	2,8%	8,5%	8,3%	9,3%	23,3%	23,7%	21,9%	11,1%	10,0%	13,5%	8,8%	9,5%	2,6%	20,4%	21,2%	17,0%
25 - 29	10,2%	10,8%	8,5%	5,2%	5,6%	4,2%	8,9%	9,1%	8,1%	18,1%	18,1%	17,7%	14,8%	14,4%	15,7%	16,3%	17,1%	8,7%	18,8%	19,0%	16,8%
30 - 34	11,2%	11,9%	9,5%	7,9%	8,4%	6,7%	10,5%	10,5%	10,6%	13,5%	13,9%	12,2%	19,2%	19,0%	20,0%	21,2%	22,0%	15,0%	13,7%	14,5%	10,2%
35 - 39	13,6%	14,1%	12,3%	12,5%	12,9%	11,6%	14,8%	14,7%	15,4%	10,9%	11,2%	10,0%	21,9%	22,6%	20,1%	17,7%	17,8%	16,8%	8,5%	8,7%	8,4%
40 - 44	13,2%	13,4%	12,6%	14,4%	14,6%	14,0%	18,9%	18,7%	19,5%	7,0%	7,3%	5,8%	16,3%	17,5%	13,6%	11,0%	10,8%	12,5%	6,4%	6,2%	7,9%
45 - 49	9,4%	9,4%	9,3%	12,0%	12,0%	12,0%	14,4%	15,1%	12,4%	2,8%	2,8%	2,8%	5,9%	7,1%	3,1%	7,2%	6,7%	11,3%	3,8%	3,7%	4,1%
50 - 54	7,9%	7,7%	8,6%	11,5%	11,3%	11,9%	9,6%	10,0%	8,4%	1,4%	1,4%	1,3%	2,6%	3,1%	1,6%	5,3%	4,9%	8,7%	3,7%	3,6%	4,5%
55 - 59	8,5%	7,9%	10,1%	13,8%	13,3%	15,1%	6,5%	6,6%	6,0%	0,9%	0,9%	1,0%	1,2%	1,4%	0,6%	5,3%	4,5%	11,9%	2,8%	2,3%	5,4%
60 - 64	6,2%	5,7%	7,5%	10,5%	10,2%	11,4%	3,4%	3,4%	3,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,2%	0,2%	0,2%	3,1%	2,7%	5,9%	2,1%	1,6%	4,5%
65 +	4,0%	3,5%	5,5%	7,0%	6,5%	8,4%	1,4%	1,2%	2,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	2,3%	1,9%	5,9%	1,5%	1,2%	2,7%
MW	40,0	39,6	41,3	46,6	46,1	47,5	40,1	40,3	39,5	27,8	28,0	26,9	33,6	34,6	31,5	37,3	36,5	43,8	30,4	29,8	33,1

N=868 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 2,2%); Bezug: Zugänge. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; MW=Mittelwert (in Jahren).

Tabelle G Partnerschaft stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtung)

Partnersituation																					
	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	115.591	83.427	31.919	60.795	41.885	18.779	8.675	6.621	2.032	17.598	13.650	3.877	6.818	4.728	2.057	3.985	3.584	418	1.961	1.599	358
Partnerschaft ja	45,3%	44,3%	48,0%	51,2%	50,7%	52,2%	35,2%	31,3%	47,1%	34,7%	33,4%	39,2%	40,2%	38,8%	43,9%	57,5%	58,1%	53,8%	37,0%	35,1%	45,0%

N=744 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 10,2%); Bezug: Zugänge. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

Tabelle H Lebenssituation alleinlebend stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Lebenssituation																					
	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	118.945	85.972	32.524	62.392	42.962	19.083	8.328	6.511	1.899	18.720	14.529	4.106	7.010	4.837	2.141	4.131	3.684	440	2.035	1.658	371
Nicht alleinlebend	59,1%	57,7%	62,4%	57,3%	55,7%	61,1%	55,1%	52,5%	61,6%	65,1%	64,1%	67,2%	56,2%	52,2%	64,9%	67,3%	67,8%	64,3%	65,7%	65,2%	67,9%
Alleinlebend	40,9%	42,3%	37,6%	42,7%	44,3%	38,9%	44,9%	47,5%	38,4%	34,9%	35,9%	32,8%	43,8%	47,8%	35,1%	32,7%	32,2%	35,7%	34,3%	34,8%	32,1%

N=710 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 24,0%); Bezug: Zugänge. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

Tabelle I Familiensituation eigene minderjähriger Kinder stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Familiensituation eigene minderjährige Kinder	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	102.685	73.805	28.306	52.592	36.100	16.291	7.852	5.939	1.847	16.301	12.508	3.643	6.381	4.353	2.003	3.374	2.994	355	1.860	1.496	337
ohne minderjährige Kinder	72,8%	73,8%	70,0%	71,0%	71,2%	70,3%	75,8%	78,3%	67,6%	80,7%	82,3%	74,7%	63,0%	69,5%	48,6%	64,8%	65,1%	62,5%	86,9%	87,3%	84,6%
ein minderjähriges Kind	14,5%	14,0%	15,9%	15,2%	15,0%	15,6%	14,2%	12,6%	19,2%	11,2%	10,2%	14,7%	19,2%	17,3%	23,2%	18,6%	18,3%	20,6%	7,5%	7,2%	9,2%
zwei minderjährige Kinder	8,8%	8,7%	9,3%	10,0%	10,0%	9,9%	6,8%	6,3%	8,2%	5,6%	5,2%	7,0%	10,6%	8,7%	15,0%	12,4%	12,8%	9,9%	4,1%	4,1%	4,2%
drei minderjährige Kinder	2,8%	2,6%	3,4%	2,8%	2,8%	2,9%	2,4%	2,1%	3,2%	1,7%	1,5%	2,6%	4,5%	2,9%	8,1%	3,7%	3,3%	6,8%	1,2%	1,1%	1,8%
mehr als drei minderjährige Kinder	1,1%	0,9%	1,4%	1,0%	0,9%	1,2%	0,8%	0,6%	1,7%	0,8%	0,7%	0,9%	2,7%	1,6%	5,1%	0,5%	0,5%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
mit minderjährigem Kind (gesamt)	27,2%	26,2%	30,0%	29,0%	28,8%	29,7%	24,2%	21,7%	32,4%	19,3%	17,7%	25,3%	37,0%	30,5%	51,4%	35,2%	34,9%	37,5%	13,1%	12,7%	15,4%

N= 668 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 10,5%). Bezug: Zugänge. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

Tabelle J Familiensituation eigene Kinder stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Familiensituation eigene Kinder	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	105.742	75.421	29.266	54.159	36.874	16.860	8.062	6.061	1.892	16.689	12.730	3.712	6.557	4.430	2.021	3.452	3.038	370	1.884	1.511	343
keine eigenen Kinder	56,1%	60,3%	47,1%	45,0%	48,5%	37,0%	65,6%	69,5%	53,1%	78,4%	80,4%	71,0%	58,9%	65,5%	44,3%	54,6%	56,8%	37,0%	81,4%	83,4%	72,0%
ein Kind	18,6%	17,3%	22,3%	21,9%	20,5%	25,0%	17,6%	16,0%	22,8%	11,7%	10,5%	15,8%	19,6%	17,9%	23,7%	20,6%	19,7%	27,3%	9,1%	8,3%	12,8%
zwei Kinder	16,6%	15,3%	20,0%	23,0%	21,7%	26,2%	10,7%	9,8%	14,0%	6,5%	6,0%	8,0%	12,2%	10,5%	15,6%	17,1%	16,8%	21,1%	6,5%	5,6%	10,5%
drei Kinder	5,5%	4,9%	7,1%	7,2%	6,7%	8,3%	4,1%	3,4%	6,2%	2,2%	1,9%	3,4%	5,4%	3,7%	9,1%	5,8%	5,1%	11,6%	2,3%	2,1%	3,8%
mehr als drei Kinder	2,5%	2,2%	3,4%	3,0%	2,7%	3,6%	2,0%	1,4%	3,9%	1,3%	1,1%	1,8%	3,9%	2,4%	7,4%	1,9%	1,7%	3,0%	0,6%	0,6%	0,9%
mit eigenem Kind (gesamt)	43,3%	39,7%	52,9%	55,0%	51,5%	63,0%	34,4%	30,5%	46,9%	21,6%	19,6%	29,0%	41,1%	34,5%	55,7%	45,4%	43,2%	63,0%	18,6%	16,6%	28,0%

N= 665 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 10,1%). Bezug: Zugänge. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

Tabelle K Anzahl minderjähriger Kinder im Haushalt stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Anzahl minderjähriger Kinder im Haushalt	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	96.011	68.806	26.981	49.013	33.536	15.547	7.445	5.609	1.778	15.181	11.687	3.436	5.718	3.946	1.749	3.088	2.697	337	1.619	1.254	313
MW minderjährige Kinder im Haushalt	1,72	1,79	1,60	1,72	1,79	1,61	1,68	1,74	1,53	1,77	1,80	1,62	1,68	1,78	1,53	1,65	1,67	1,62	1,64	1,68	1,30
Anzahl Klient:innen mit minderjährigem Kind im Haushalt	15.793	10.152	5.623	9.030	5.612	3.468	788	534	244	1.964	1.312	640	816	672	129	833	706	104	219	163	46

N=632 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 11,5%). Bezug: Zugänge. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; MW=Mittelwert.

Tabelle L Wohnsituation stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Wohnsituation	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	121.129	87.800	32.777	62.623	43.218	19.161	9.089	6.978	1.995	19.208	14.942	4.180	6.997	4.896	2.062	4.127	3.704	434	2.022	1.656	365
Selbstständiges Wohnen	78,3%	76,3%	83,7%	87,6%	86,3%	90,6%	61,0%	58,6%	68,8%	67,4%	66,1%	71,9%	69,3%	66,9%	74,7%	85,3%	84,5%	91,5%	76,4%	75,6%	79,5%
Bei anderen Personen (instabil)	9,6%	10,4%	7,5%	4,9%	5,4%	3,8%	12,0%	12,7%	10,1%	18,9%	20,0%	15,9%	12,5%	13,0%	11,8%	8,5%	9,2%	3,7%	16,2%	17,0%	13,2%
Ambulant betreutes Wohnen	1,7%	1,6%	1,9%	1,5%	1,5%	1,4%	1,7%	1,5%	2,5%	2,2%	1,8%	3,3%	2,3%	2,3%	2,3%	1,6%	1,6%	1,8%	3,2%	3,2%	2,7%
(Fach-)Klinik/ stationäre Rehabilitationseinrichtung	1,2%	1,2%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	0,8%	0,8%	1,0%	0,9%	0,8%	1,1%	1,8%	1,6%	2,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,9%	1,0%	0,8%
(Übergangs-)Wohnheim	2,4%	2,3%	2,4%	1,7%	1,8%	1,4%	5,2%	5,3%	4,4%	3,2%	2,7%	5,0%	2,8%	2,1%	4,1%	1,0%	0,9%	1,4%	1,8%	1,8%	1,6%
JVA	3,5%	4,6%	0,6%	1,1%	1,5%	0,2%	8,2%	9,3%	4,5%	4,4%	5,6%	0,1%	7,1%	9,7%	1,1%	2,5%	2,6%	1,2%	0,2%	0,2%	0,0%
Notunterkunft/ Übernachtungsstelle	1,2%	1,3%	0,9%	0,8%	0,9%	0,5%	4,6%	4,8%	4,2%	0,8%	0,9%	0,6%	1,3%	1,4%	1,0%	0,2%	0,3%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Ohne Wohnung	1,5%	1,7%	0,9%	0,8%	0,9%	0,5%	5,6%	6,1%	3,9%	1,0%	1,1%	0,6%	2,4%	2,6%	1,7%	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Sonstiges	0,6%	0,6%	0,6%	0,4%	0,4%	0,4%	0,9%	0,9%	0,9%	1,1%	1,0%	1,5%	0,5%	0,4%	0,7%	0,3%	0,3%	0,0%	1,2%	1,1%	2,2%

N=714 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 8,6%); Bezug: Zugänge. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; JVA=Justizvollzugsanstalt.

Tabelle M Schulabschluss stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Schulabschluss	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	103.740	74.218	28.715	54.521	37.278	16.813	6.893	5.221	1.628	16.262	12.442	3.638	6.238	4.281	1.909	3.574	3.198	375	1.856	1.510	327
Derzeit in Schulausbildung	3,3%	2,8%	4,7%	0,8%	0,7%	1,0%	1,8%	1,6%	2,3%	11,3%	9,4%	17,4%	2,9%	1,8%	5,5%	0,3%	0,3%	0,0%	12,9%	12,8%	14,1%
Ohne Schulabschluss abgegangen	6,4%	6,9%	4,9%	4,0%	4,4%	3,0%	12,1%	12,2%	10,9%	9,5%	10,1%	7,0%	10,6%	10,9%	10,2%	3,7%	3,4%	5,6%	2,3%	2,3%	1,8%
Haupt-/ Volksschulabschluss	34,2%	36,7%	27,7%	33,1%	35,7%	27,2%	47,7%	49,2%	43,7%	33,0%	35,4%	25,3%	40,8%	42,5%	36,9%	30,8%	30,3%	34,7%	16,3%	15,9%	17,4%
Realschulabschluss/ Polytechnische Oberschule	34,6%	33,3%	38,4%	39,5%	37,9%	43,7%	25,0%	23,7%	29,5%	27,5%	27,5%	28,1%	31,8%	30,7%	34,2%	38,2%	37,6%	41,9%	26,9%	26,5%	28,4%
(Fach-)Hochschulreife/ Abitur	19,6%	18,3%	22,8%	20,7%	19,3%	23,6%	10,6%	10,2%	12,1%	17,2%	16,0%	20,9%	12,0%	12,0%	11,6%	25,8%	27,1%	15,5%	40,3%	41,3%	36,1%
Anderer Schulabschluss	1,9%	2,0%	1,4%	1,9%	2,1%	1,5%	2,7%	3,1%	1,6%	1,5%	1,6%	1,2%	1,9%	2,1%	1,5%	1,2%	1,1%	2,4%	1,3%	1,2%	2,1%

N= 538 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 10,3%); Bezug: Zugänge. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

Tabelle N Erwerbsstatus stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Erwerbsstatus	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	118.388	85.626	32.244	61.892	42.786	18.931	9.079	6.922	2.080	18.342	14.264	3.949	6.761	4.647	2.005	4.047	3.626	431	1.982	1.618	360
Erwerbstätig	50,5%	51,8%	47,3%	57,3%	58,4%	54,8%	25,9%	26,5%	24,5%	43,6%	45,4%	37,2%	41,0%	44,3%	33,7%	73,2%	75,2%	55,5%	47,6%	48,0%	44,2%
In Ausbildung	3,1%	3,3%	2,5%	1,4%	1,5%	1,2%	2,0%	2,1%	2,0%	8,4%	9,0%	6,2%	3,2%	2,8%	3,9%	3,2%	3,4%	0,7%	5,3%	5,6%	3,9%
Arbeitsplatz vorhanden	42,8%	44,5%	38,8%	50,1%	51,6%	46,9%	21,8%	22,6%	19,4%	31,9%	33,8%	25,4%	30,5%	34,3%	21,9%	67,7%	69,7%	49,9%	38,5%	39,1%	34,4%
In Elternzeit / im (längerfristigen) Krankenstand	4,6%	4,0%	6,1%	5,8%	5,4%	6,8%	2,1%	1,8%	3,1%	3,2%	2,6%	5,6%	3,7%	2,6%	6,3%	2,3%	2,0%	4,9%	3,7%	3,2%	5,8%
Erwerbslos	28,2%	28,5%	27,0%	24,1%	25,1%	21,9%	49,6%	49,1%	51,1%	28,5%	27,7%	30,8%	41,4%	38,7%	47,1%	14,3%	13,6%	20,6%	16,6%	16,7%	16,9%
Arbeitslos nach SGB III (Bezug von ALG I)	6,1%	6,6%	4,7%	6,7%	7,3%	5,2%	4,3%	4,5%	3,5%	5,4%	5,7%	4,2%	6,4%	7,3%	4,2%	5,2%	5,3%	4,4%	4,1%	4,1%	4,7%
Arbeitslos nach SGB II (Bezug von Bürgergeld)	22,1%	21,9%	22,4%	17,5%	17,8%	16,7%	45,4%	44,5%	47,5%	23,1%	22,0%	26,7%	35,0%	31,3%	42,9%	9,2%	8,3%	16,2%	12,6%	12,6%	12,2%
Nichterwerbsperson	20,8%	19,2%	25,1%	18,1%	16,0%	22,8%	24,1%	24,1%	23,8%	27,5%	26,4%	31,4%	17,1%	16,4%	19,1%	11,8%	10,6%	22,7%	35,0%	34,7%	37,2%
In der Schule / im Studium	5,5%	4,7%	7,4%	1,6%	1,4%	1,9%	2,6%	2,4%	3,3%	16,6%	14,5%	23,8%	4,5%	3,0%	8,1%	3,1%	3,3%	1,2%	26,3%	26,8%	24,4%
Hausfrau / Hausmann	0,7%	0,2%	2,0%	0,9%	0,2%	2,6%	0,4%	0,2%	0,9%	0,4%	0,2%	0,9%	0,6%	0,2%	1,5%	0,2%	0,1%	1,4%	0,4%	0,2%	1,4%
In Rente / Pension	7,4%	6,2%	10,7%	11,7%	10,3%	14,8%	4,3%	3,5%	6,9%	1,0%	0,8%	1,5%	2,0%	1,9%	2,2%	5,3%	4,0%	16,0%	3,6%	2,8%	7,5%
Sonstige Nichterwerbsperson (z. B. SGB XII)	7,3%	8,1%	5,0%	3,9%	4,1%	3,4%	16,7%	17,9%	12,8%	9,6%	11,0%	5,2%	10,1%	11,4%	7,3%	3,3%	3,2%	4,2%	4,6%	4,9%	3,9%
In beruflicher Rehabilitation	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,6%	0,5%	0,4%	0,6%	0,5%	0,6%	0,1%	0,6%	0,6%	1,2%	0,8%	0,6%	1,7%

N=747 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 9,8%); Bezug: Zugänge. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; SGB=Sozialgesetzbuch; ALG=Arbeitslosengeld.

Tabelle O Vermittlung in ambulante Einrichtungen stratifiziert nach Hauptdiagnose

Vermittlung durch	Gesamt mit HD			Alkohol			Opioid			Cannabinoide			Stimulanzien			Pathologisches Spielen			Exzessive Mediennutzung		
	Gesamt mit HD	M	F	G	M	F	G	M	F	G	M	F	G	M	F	G	M	F	G	M	F
N	128496	92.716	35.008	65.976	45.351	20.217	10.393	7.961	2.379	20.347	15.814	4.437	7.376	5.094	2.239	4.581	4.029	474	2.283	1.840	416
Selbstmeldung / keine Vermittlung	54,8%	54,6%	55,4%	55,0%	54,6%	56,4%	55,2%	55,2%	54,1%	49,0%	48,5%	50,2%	55,3%	56,2%	52,9%	64,0%	64,4%	64,6%	54,7%	56,0%	48,6%
Soziales Umfeld	8,2%	8,5%	7,5%	7,7%	7,9%	7,0%	4,3%	4,4%	4,1%	9,2%	9,7%	8,4%	7,1%	7,3%	6,5%	14,8%	14,9%	10,1%	15,9%	16,0%	15,4%
Selbsthilfe	0,5%	0,5%	0,7%	0,6%	0,5%	0,7%	0,9%	0,8%	1,0%	0,3%	0,3%	0,5%	0,2%	0,2%	0,3%	0,5%	0,5%	0,8%	1,4%	0,8%	3,8%
Arbeitsstelle / Betrieb / Schule	1,3%	1,4%	1,1%	1,6%	1,8%	1,0%	0,4%	0,5%	0,2%	1,3%	1,3%	1,3%	0,8%	0,8%	0,7%	1,0%	0,9%	1,3%	2,1%	1,8%	3,8%
Ärztliche Praxis	3,6%	3,6%	3,7%	2,6%	2,6%	2,7%	20,6%	20,5%	22,1%	1,1%	1,1%	1,0%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,8%	1,9%	1,6%	1,4%	2,4%
Psychotherapeutische Praxis	1,3%	1,0%	2,1%	1,2%	0,9%	2,0%	0,4%	0,4%	0,5%	1,7%	1,3%	3,0%	0,7%	0,5%	1,2%	0,8%	0,6%	1,9%	5,7%	5,4%	6,7%
Allgemeines Krankenhaus	1,1%	1,1%	1,2%	1,7%	1,7%	1,8%	0,7%	0,7%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%
Einrichtung der Akutbehandlung	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%	0,2%	0,2%	0,3%	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%
Psychiatrisches Krankenhaus	4,8%	4,6%	5,5%	6,4%	6,4%	6,4%	1,9%	1,8%	2,2%	3,6%	3,1%	5,2%	3,9%	3,6%	4,9%	1,2%	1,1%	1,7%	3,2%	2,9%	4,1%
Ambulante Suchthilfeeinrichtung	2,6%	2,5%	3,0%	2,9%	2,6%	3,3%	2,2%	2,2%	2,3%	2,3%	2,1%	3,1%	2,0%	2,0%	2,0%	4,0%	4,0%	3,6%	1,4%	1,5%	1,0%
Stationäre Suchthilfeeinrichtung	5,5%	5,2%	6,0%	7,8%	7,6%	8,1%	1,7%	1,5%	2,1%	2,5%	2,4%	2,6%	4,5%	4,4%	4,9%	3,4%	3,3%	4,6%	2,7%	2,9%	1,9%
Soziotherapeutische Einrichtung	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,3%	0,3%	0,3%	0,5%	0,4%	0,7%	0,4%	0,5%	0,3%	0,4%	0,3%	1,3%	0,4%	0,4%	0,5%
Anderer Beratungsdienst	1,4%	1,3%	1,8%	1,4%	1,4%	1,6%	0,7%	0,6%	1,1%	1,4%	1,3%	2,0%	1,6%	1,4%	1,9%	1,5%	1,3%	3,0%	3,6%	3,4%	4,6%
Schuldnerberatung	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,8%	0,4%	0,4%	0,4%	0,7%
Einrichtung der Jugendhilfe	1,0%	0,7%	1,8%	0,4%	0,3%	0,8%	0,2%	0,1%	0,7%	3,3%	2,4%	6,1%	1,5%	0,6%	3,5%	0,2%	0,2%	0,2%	2,0%	1,9%	2,4%
Jugendamt	1,7%	1,1%	3,4%	1,4%	0,9%	2,6%	0,4%	0,2%	1,0%	3,3%	2,4%	6,6%	4,3%	1,6%	10,6%	0,1%	0,1%	0,2%	0,6%	0,5%	0,7%
Einrichtung der Altenhilfe	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Wohnungslosenhilfe	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,6%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,2%	0,3%	0,3%	0,8%	0,2%	0,3%	0,0%
Agentur für Arbeit / Jobcenter	0,7%	0,7%	0,5%	0,8%	0,9%	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%	0,7%	0,7%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,4%	0,3%	0,6%	0,8%	1,0%	0,0%
Polizei / Justiz / Bewährungshilfe	7,1%	9,0%	2,3%	3,6%	4,7%	1,1%	7,2%	7,9%	4,8%	15,9%	19,0%	4,6%	12,2%	15,3%	5,2%	3,9%	4,2%	0,8%	1,2%	1,1%	1,0%
Einrichtung im Präventionssektor	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Kosten-/ Leistungsträger	1,1%	1,2%	1,0%	1,6%	1,7%	1,3%	0,5%	0,4%	0,5%	0,8%	0,7%	0,9%	0,6%	0,7%	0,4%	0,3%	0,3%	0,6%	0,5%	0,6%	0,0%
Sonstige Einrichtung / Institution	1,8%	1,9%	1,6%	1,9%	2,1%	1,6%	1,2%	1,1%	1,4%	2,2%	2,3%	1,9%	2,2%	2,2%	2,1%	1,2%	1,2%	1,3%	1,4%	1,4%	1,9%

N=812 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 7,0%); Bezug: Zugänge. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

Tabelle P Erstbetreuung stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Erstbetreuung																					
	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	122536	88.787	33.450	63.279	43.922	19.300	9.585	7.337	2.216	19.301	14.938	4.240	7.074	4.900	2.139	4.172	3.725	448	2.057	1.677	369
Anteil Erstbetreuer	37,2%	37,0%	37,4%	34,2%	34,7%	33,1%	17,1%	17,0%	16,8%	52,6%	51,7%	55,7%	33,5%	31,9%	37,0%	49,0%	49,0%	49,1%	67,1%	66,1%	70,7%

N=728 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 8,1%); Bezug: Zugänge. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

Tabelle Q Hauptmaßnahmen stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Hauptmaßnahmen																					
	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	133.059	96.895	35.798	67.633	46.953	20.568	11.406	8.756	2.615	22.328	17.582	4.647	7.248	5.075	2.148	4.550	4.047	501	2.135	1.761	357
Prävention und Frühintervention	0,5%	0,4%	0,5%	0,2%	0,2%	0,3%	0,1%	0,0%	0,3%	1,4%	1,4%	1,4%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,5%	0,5%	0,6%
Akutbehandlung	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Beratung und Betreuung	86,6%	86,3%	87,3%	84,9%	85,2%	84,1%	88,2%	87,5%	90,6%	90,2%	89,6%	92,8%	87,3%	85,2%	92,1%	88,4%	88,7%	85,8%	93,2%	92,9%	94,1%
Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)	0,1%	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,5%	0,2%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Suchtberatung im Betrieb	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%
Beschäftigung, Qualifizierung, Arbeitsförderung	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,3%	0,3%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Suchtbehandlung	9,2%	8,7%	10,5%	13,0%	12,3%	14,6%	4,0%	4,1%	3,6%	3,9%	3,8%	4,2%	6,0%	6,1%	5,7%	9,8%	9,5%	12,2%	6,0%	6,2%	5,0%
Soziale Teilhabe	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,5%	0,7%	0,5%	1,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,2%	0,1%	0,6%	0,1%	0,2%	0,0%
Justiz	2,9%	3,8%	0,6%	0,9%	1,3%	0,1%	6,5%	7,3%	3,5%	3,7%	4,5%	0,4%	5,7%	7,8%	0,7%	1,1%	1,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,3%
Altenhilfe und Pflege	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Selbsthilfe	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%	0,2%	0,1%	0,8%	0,0%	0,1%	0,0%

N=863 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 1,0%); Bezug: Beender. Mehrfachnennungen mögliche HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

Tabelle R Anzahl an Maßnahmen stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Anzahl verschiedene Maßnahmen	Gesamt mit HD			Alkohol			Opioide			Cannabinoide			Stimulanzien			Pathologisches Spielen			Exzessive Mediennutzung		
	Gesamt mit HD	M	F	G	M	F	G	M	F	G	M	F	G	M	F	G	M	F	G	M	F
N	133.061	96.896	35.799	67.634	46.954	20.568	11.407	8.756	2.616	22.328	17.582	4.647	7.248	5.075	2.148	4.550	4.047	501	2.135	1.761	357
eine	90,7%	90,8%	90,5%	91,6%	91,8%	91,1%	74,1%	74,0%	74,2%	94,3%	94,1%	94,6%	93,1%	93,3%	92,7%	94,9%	95,1%	93,0%	96,3%	96,4%	96,1%
zwei	7,9%	7,8%	8,1%	7,3%	7,1%	7,8%	20,8%	21,1%	19,9%	5,0%	5,1%	4,6%	6,1%	5,8%	6,7%	4,7%	4,6%	6,2%	3,2%	3,2%	3,1%
drei	1,1%	1,1%	1,2%	1,0%	0,9%	1,0%	4,1%	3,9%	4,8%	0,6%	0,5%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,3%	0,3%	0,8%	0,4%	0,3%	0,6%
vier	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,9%	0,8%	0,9%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,3%
fünf	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6 bis 7	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8 bis 10	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11 bis 15	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
16 bis 20	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
mehr als 20	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

N=863 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 1,0%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

Tabelle S Kontaktzahl stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Kontaktzahl	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F	
N	127.242	92.627	34.435	64.766	44.946	19.819	10.550	8.074	2.450	21.420	16.879	4.473	7.057	4.943	2.101	4.308	3.832	475	2.036	1.691	334	
1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2 bis 5	46,8%	47,6%	44,9%	44,9%	46,2%	41,9%	42,3%	42,4%	42,1%	53,5%	53,5%	53,7%	44,6%	44,8%	44,3%	50,3%	50,5%	49,1%	52,8%	51,9%	56,6%	
6 bis 10	21,7%	22,0%	21,0%	21,6%	21,7%	21,3%	17,8%	18,1%	16,9%	22,8%	23,0%	22,0%	23,3%	24,3%	21,2%	21,4%	21,7%	18,1%	20,1%	20,6%	17,4%	
11 bis 29	20,8%	20,5%	21,4%	21,7%	21,3%	22,7%	20,9%	21,2%	19,8%	17,7%	17,8%	17,3%	22,3%	22,2%	22,1%	19,3%	19,3%	19,8%	19,9%	19,9%	20,4%	
30+	10,7%	9,9%	12,7%	11,8%	10,8%	14,1%	19,0%	18,4%	21,2%	6,0%	5,7%	7,0%	9,8%	8,7%	12,5%	9,0%	8,5%	13,1%	7,2%	7,6%	5,7%	
MW	14,6	13,8	16,7	14,8	13,9	16,8	27,8	26,0	33,9	10,3	10,0	11,6	13,4	12,7	15,1	12,3	11,8	16,1	10,9	11,0	10,4	

N=814 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 0,9%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; MW=Mittelwert.

Tabelle T Betreuungsdauer stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Betreuungsdauer	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opiode G	Opiode M	Opiode F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	133.388	97.133	35.889	67.823	47.083	20.628	11.416	8.763	2.618	22.369	17.613	4.657	7.276	5.099	2.152	4.560	4.054	504	2.140	1.765	358
bis 3 Monate	38,1%	38,4%	37,2%	38,6%	39,6%	36,3%	30,1%	29,7%	31,3%	40,1%	39,4%	42,6%	33,2%	33,6%	32,2%	41,9%	42,2%	39,3%	39,5%	38,5%	43,6%
3 bis 6 Monate	25,1%	25,3%	24,5%	25,4%	25,6%	25,2%	19,1%	19,5%	17,7%	25,7%	25,8%	25,1%	24,6%	24,7%	24,3%	26,1%	26,6%	22,0%	27,4%	28,0%	24,6%
6 bis 12 Monate	20,7%	20,5%	21,1%	21,2%	20,6%	22,5%	18,0%	18,4%	16,8%	20,8%	21,4%	18,9%	22,2%	22,1%	22,2%	18,9%	18,6%	20,8%	22,5%	22,5%	22,1%
12 bis 24 Monate	10,4%	10,3%	10,8%	10,6%	10,3%	11,3%	12,2%	12,7%	10,4%	9,6%	9,6%	9,6%	12,4%	12,3%	12,8%	9,1%	8,7%	12,1%	8,1%	8,2%	8,1%
mehr als 24 Monate	5,7%	5,4%	6,3%	4,2%	3,9%	4,8%	20,6%	19,6%	23,8%	3,7%	3,7%	3,8%	7,6%	7,3%	8,5%	4,0%	3,8%	5,8%	2,5%	2,7%	1,7%
MW (in Tagen)	253,0	247,2	269,1	219,4	212,3	235,9	634,1	609,1	714,4	199,3	200,6	196,0	272,9	264,2	295,2	206,9	200,8	256,9	180,6	183,0	171,0
MW (in Monaten)	8,3	8,1	8,8	7,2	7,0	7,7	20,8	20,0	23,4	6,5	6,6	6,4	8,9	8,7	9,7	6,8	6,6	8,4	5,9	6,0	5,6

N=863 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 1,0%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; MW=Mittelwert.

Tabelle U Planmäßigkeit der Beendigung stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Planmäßigkeit der Beendigung	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opiode G	Opiode M	Opiode F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	125.250	91.117	33.509	63.873	44.303	19.332	10.282	7.876	2.326	21.075	16.596	4.326	6.815	4.760	2.014	4.314	3.839	471	1.966	1.619	327
Planmäßig beendet	68,6%	68,2%	69,7%	72,7%	72,3%	73,4%	55,4%	55,8%	54,3%	66,5%	66,9%	65,1%	63,3%	64,1%	61,5%	66,9%	66,9%	66,7%	72,6%	72,0%	75,2%
Unplanmäßig beendet	31,4%	31,8%	30,3%	27,3%	27,7%	26,6%	44,6%	44,2%	45,7%	33,5%	33,1%	34,9%	36,7%	35,9%	38,5%	33,1%	33,1%	33,3%	27,4%	28,0%	24,8%

N=813 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 5,2%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

Tabelle V Weitervermittlung nach Betreuungsende stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Weitervermittlung nach Betreuungsende	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	112.676	81.252	30.394	57.326	39.532	17.415	9.281	7.026	2.131	18.676	14.479	3.936	6.284	4.351	1.876	3.881	3.431	430	1.838	1.489	326
Anteil Weitervermittlung ja	30,8%	30,4%	32,0%	32,7%	32,3%	33,6%	28,9%	29,2%	28,4%	24,0%	23,7%	25,8%	29,1%	30,0%	27,4%	28,5%	28,3%	30,5%	30,3%	30,0%	30,4%
in Prävention und Frühintervention	2,1%	2,6%	4,9%	1,9%	2,6%	3,8%	1,0%	2,0%	1,1%	3,7%	4,9%	6,7%	1,6%	0,9%	7,1%	1,4%	2,3%	0,0%	2,1%	4,7%	0,0%
in Akutbehandlung	8,0%	6,5%	16,9%	6,2%	5,8%	10,5%	6,0%	5,4%	11,6%	7,8%	7,2%	15,8%	6,0%	5,3%	12,5%	8,5%	8,9%	16,5%	27,2%	24,7%	51,8%
in Beratung und Betreuung	14,2%	14,4%	17,8%	12,6%	12,8%	16,0%	22,5%	22,5%	29,2%	14,9%	15,2%	18,7%	15,0%	14,8%	20,5%	21,3%	21,0%	34,6%	25,1%	27,8%	20,7%
in Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)	2,2%	2,0%	5,9%	1,3%	1,2%	3,6%	1,4%	1,4%	2,9%	4,1%	4,1%	11,8%	3,6%	2,5%	10,3%	1,7%	1,6%	11,8%	5,5%	9,4%	0,0%
in Suchtberatung im Betrieb	1,2%	1,4%	3,6%	1,4%	1,6%	4,8%	0,3%	0,5%	0,0%	1,3%	1,9%	1,4%	1,2%	2,7%	0,0%	1,8%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
in Beschäftigung, Qualifizierung, Arbeitsförderung	2,4%	3,2%	3,9%	2,1%	2,9%	3,5%	3,8%	5,3%	2,3%	2,4%	3,4%	2,8%	3,4%	4,2%	7,5%	2,0%	2,8%	0,0%	5,9%	6,5%	8,3%
in Suchtbehandlung	67,3%	69,0%	63,4%	70,8%	71,9%	68,7%	64,2%	65,9%	59,0%	58,7%	60,3%	54,4%	69,0%	70,8%	64,4%	64,5%	65,1%	61,4%	38,9%	40,0%	36,8%
in Soziale Teilhabe	5,6%	5,9%	8,4%	5,9%	6,5%	8,4%	10,3%	10,2%	16,5%	3,8%	3,9%	5,5%	5,0%	4,7%	9,3%	1,6%	1,7%	2,9%	2,1%	2,5%	2,4%
in Justiz	4,1%	5,4%	4,6%	1,5%	2,1%	2,2%	7,7%	8,9%	9,0%	4,6%	6,2%	1,6%	9,5%	11,9%	14,1%	2,0%	2,0%	12,5%	1,3%	1,8%	0,0%
in Altenhilfe und Pflege	1,5%	1,7%	3,1%	1,9%	2,5%	4,1%	1,5%	1,7%	1,8%	0,2%	0,0%	1,4%	0,8%	0,6%	6,7%	0,8%	1,4%	0,0%	1,0%	2,0%	0,0%

N=682 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 9,0%); Bezug: Beender; Mehrfachnennungen möglich. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; SGB=Sozialgesetzbuch.

Tabelle W Anbindung an Selbsthilfe stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Selbsthilfe	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N Kontakt	93.772	67.860	25.472	48.356	33.458	14.674	6.623	5.010	1.575	15.710	12.359	3.279	5.499	3.791	1.682	3.194	2.845	352	1.444	1.192	237
N Besuch	91.708	67.142	25.170	47.388	33.106	14.500	6.353	4.906	1.536	15.306	12.213	3.228	5.414	3.777	1.673	3.158	2.817	346	1.428	1.189	233
Kontakt hergestellt	14,5%	13,5%	16,9%	20,1%	18,8%	22,6%	4,4%	4,3%	4,6%	6,3%	6,3%	6,4%	9,1%	9,3%	8,8%	18,2%	17,5%	22,2%	13,8%	14,2%	11,4%
Besuch stattgefunden	13,2%	12,1%	15,8%	18,9%	17,7%	21,6%	4,1%	3,8%	4,8%	5,1%	5,0%	5,9%	7,7%	7,8%	7,5%	13,0%	12,5%	16,2%	10,4%	10,6%	10,3%

N=612 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 10,1%); Bezug: Beender; Mehrfachnennungen möglich. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

Tabelle X Problembereich Sucht bei Betreuungsende stratifiziert nach Hauptdiagnose (ambulante Einrichtungen)

Problembereich Sucht Betreuungsende	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	94.871	68.444	26.128	49.314	34.058	15.167	6.936	5.308	1.626	15.667	12.240	3.292	5.389	3.740	1.638	3.210	2.846	369	1.577	1.273	286
Gebessert	62,0%	61,8%	62,5%	66,0%	65,6%	67,1%	42,7%	43,5%	41,7%	60,1%	60,3%	59,1%	59,2%	59,3%	59,0%	73,0%	72,9%	73,2%	66,4%	66,5%	68,2%
Gleich geblieben	34,7%	35,0%	33,9%	30,4%	31,0%	28,9%	52,3%	51,6%	53,3%	37,8%	37,7%	38,5%	37,0%	37,0%	36,9%	25,9%	25,9%	25,7%	32,6%	32,4%	31,5%
Verschlechtert	2,8%	2,7%	3,1%	2,9%	2,8%	3,3%	4,7%	4,7%	4,6%	1,9%	1,8%	2,2%	3,2%	3,2%	3,2%	0,8%	0,8%	0,8%	1,0%	1,2%	0,3%
Neu aufgetreten	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,3%	0,2%	0,4%	0,2%	0,2%	0,3%	0,6%	0,6%	0,9%	0,3%	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%

N=636 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 11,9%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

Tabelle Y Entwicklung der Konsummenge zum Betreuungsende stratifiziert nach Hauptsubstanz/-spielform/-tätigkeit (ambulante Einrichtungen)

Entwicklung Konsum Betreuungsende	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Heroin G	Heroin M	Heroin F	Cannabis G	Cannabis M	Cannabis F	Amphetamine G	Amphetamine M	Amphetamine F	Methamphetamine G	Methamphetamine M	Methamphetamine F	GSG (Spielhalle) G	GSG (Spielhalle) M	GSG (Spielhalle) F	GSG (Gastro.) G	GSG (Gastro.) M	GSG (Gastro.) F	Gamen G	Gamen M	Gamen F
N	46.444	32.093	14.293	2.662	2.027	629	15.573	12.181	3.328	2.504	1.778	718	2.177	1.447	724	1.045	932	113	207	178	29	1.005	897	107
Deutlich verringert	36,4%	35,8%	37,6%	27,2%	27,4%	26,6%	29,6%	29,0%	31,9%	32,5%	32,1%	33,7%	20,4%	19,6%	22,1%	40,3%	40,1%	41,6%	46,4%	46,6%	n=13	27,5%	27,0%	31,8%
Leicht verringert	12,1%	12,0%	12,2%	8,7%	8,7%	8,7%	13,5%	13,2%	14,8%	10,0%	9,2%	12,1%	10,4%	10,2%	11,0%	15,6%	15,5%	15,9%	15,5%	16,9%	n=2	23,3%	23,4%	22,4%
Gleich geblieben	46,8%	47,5%	45,2%	58,9%	58,8%	59,1%	53,6%	54,7%	50,1%	53,5%	54,6%	50,6%	63,5%	64,3%	61,7%	41,8%	42,3%	38,9%	35,3%	34,3%	n=12	47,3%	47,8%	42,1%
Leicht gesteigert	2,8%	2,7%	3,1%	2,3%	2,4%	2,1%	1,8%	1,9%	1,8%	2,4%	2,4%	2,2%	3,4%	3,4%	3,3%	1,1%	0,9%	2,7%	1,0%	1,1%	n=0	0,9%	0,9%	0,9%
Stark gesteigert	1,9%	1,9%	1,9%	2,9%	2,7%	3,5%	1,3%	1,3%	1,5%	1,6%	1,7%	1,4%	2,3%	2,6%	1,8%	1,2%	1,3%	0,9%	1,9%	1,1%	n=2	1,1%	0,9%	2,8%

Anzahl ambulanter Einrichtungen: Substanzen N=825, Glücksspielformen N=552, Mediennutzung N=472; Bezug: Beender. G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; GSG=Geldspielgeräte; Gastro.= in der Gastronomie. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

Tabelle Z Entwicklung weiterer zentraler Problembereiche zum Betreuungsende (ambulante Einrichtungen)

weitere Problembereiche Betreuungsende	Körperliche/s Gesundheit / Befinden	Psychische Gesundheit / Seelischer Zustand	Familiäre Situation (Partner/ Eltern / Kinder)	Weiteres soziales Umfeld	Schul-/Ausbildungs-/Arbeitssituation	Freizeit (bereich)	Alltagsstrukturierung / Tagesstruktur	Finanzielle Situation	Wohnsituation	Rechtliche Situation	Fahreignung	Sexuelle Gewalterfahrungen	Andere Gewalterfahrungen	Gewaltausübung
N	23.160	34.194	23.969	17.846	19.727	18.875	18.430	16.425	16.479	15.725	14.715	10.622	10.879	10.345
Gebessert	37,6%	46,2%	30,0%	21,0%	21,0%	24,6%	24,7%	12,5%	8,8%	12,0%	7,0%	3,1%	4,6%	4,5%
Gleich geblieben	58,8%	49,8%	66,7%	77,8%	76,6%	74,1%	73,8%	86,1%	89,4%	86,0%	92,4%	96,7%	95,1%	95,2%
Verschlechtert	3,4%	3,8%	2,9%	1,2%	2,1%	1,2%	1,4%	1,4%	1,6%	1,9%	0,4%	0,1%	0,3%	0,2%
Neu aufgetreten	0,3%	0,2%	0,3%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%

N=298 ambulante Einrichtungen (unbekannt: 17,8%); Bezug: Beender; HD=Hauptdiagnose.

3 Stationäre Rehabilitationseinrichtungen (Typ 2)

Tabelle AA Hauptdiagnosen stratifiziert nach Geschlecht (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Hauptdiagnose	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD Anteil	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F
N	32.355	32.355	24.047	8.297
F10 Alkohol	20.370	63,0%	59,6%	72,6%
F11 Opioide	1.123	3,5%	3,7%	2,7%
F12 Cannabinoide	3.430	10,6%	11,3%	8,4%
F13 Sedativa/ Hypnotika	309	1,0%	0,7%	1,6%
F14 Kokain	1.430	4,4%	5,2%	2,0%
F15 Stimulanzien	1.714	5,3%	5,5%	4,8%
F16 Halluzinogene	28	0,1%	0,1%	0,1%
F17 Tabak	47	0,1%	0,2%	0,0%
F18 Flüchtige Lösungsmittel	1	0,0%	0,0%	0,0%
F19 Andere psychotrope Substanzen/ Polytoxikomanie	3.264	10,1%	11,2%	7,0%
F50 Ess-Störungen	6	0,0%	0,0%	0,0%
F55 Missbrauch von nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen	0	0,0%	0,0%	0,0%
F63.0 Pathologisches Spielen	490	1,5%	1,8%	0,6%
F63.8 / F68.8 Exzessive Mediennutzung	143	0,4%	0,6%	0,1%

N=158 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 0,0%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

Tabelle BB Problembereiche bei Behandlungsbeginn stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Problembereiche bei Betreuungsbeginn	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	28.297	21.107	7.381	17.780	12.549	5.382	1.015	813	204	2.864	2.273	611	1.472	1.140	336	452	409	44	136	128	8
Suchtmittel/-verhalten/ Substanzkonsum	98,7%	99,2%	97,1%	98,9%	99,4%	97,8%	99,0%	99,4%	97,5%	97,1%	98,8%	91,2%	98,8%	99,1%	97,9%	98,5%	98,3%	100,0%	98,5%	98,4%	n=8
Körperliche/s Gesundheit /Befinden	62,5%	62,8%	62,1%	64,2%	64,7%	63,3%	64,9%	65,3%	63,7%	57,6%	58,5%	54,3%	63,1%	63,9%	60,4%	35,2%	34,0%	47,7%	33,1%	32,8%	n=3
Psychische Gesundheit/ Seelischer Zustand	77,4%	76,8%	79,7%	76,9%	76,0%	79,5%	77,3%	76,6%	80,4%	77,9%	78,1%	77,7%	79,7%	79,1%	82,1%	65,5%	63,8%	81,8%	72,1%	71,1%	n=7
Familiäre Situation	57,6%	56,3%	61,7%	54,1%	52,0%	59,9%	64,9%	64,3%	67,6%	62,8%	62,1%	65,8%	66,0%	65,4%	68,5%	50,0%	48,9%	61,4%	45,6%	46,1%	n=3
Weiteres soziales Umfeld	47,1%	47,8%	45,6%	40,9%	40,6%	41,9%	59,5%	60,6%	54,9%	56,2%	56,9%	54,3%	61,0%	62,1%	57,4%	32,7%	32,3%	38,6%	31,6%	32,0%	n=2
Schul-/ Ausbildungs-/ Arbeitssituation	60,7%	61,4%	58,8%	56,3%	57,0%	55,0%	69,9%	70,4%	68,1%	67,1%	65,8%	72,3%	69,7%	70,0%	69,0%	47,6%	47,2%	52,3%	52,2%	51,6%	n=5
Freizeit (-bereich)	59,4%	59,3%	59,8%	56,4%	55,7%	58,5%	68,0%	69,4%	62,7%	62,5%	62,3%	64,0%	66,4%	66,8%	65,8%	53,8%	51,3%	77,3%	63,2%	60,9%	n=8
Alltagsstrukturierung/ Tagesstruktur	56,6%	56,7%	56,8%	51,9%	51,2%	53,9%	67,8%	68,5%	65,2%	62,1%	61,7%	64,5%	67,4%	68,0%	66,1%	46,5%	45,5%	56,8%	61,0%	58,6%	n=8
Finanzielle Situation	34,7%	36,6%	29,0%	26,5%	27,6%	23,8%	48,2%	49,7%	41,7%	43,4%	44,4%	39,0%	50,3%	52,3%	44,0%	55,8%	55,0%	61,4%	19,1%	18,8%	n=2
Wohnsituation	28,9%	29,7%	26,4%	22,0%	22,2%	21,6%	40,2%	40,1%	40,2%	37,2%	37,6%	35,7%	42,1%	42,7%	39,9%	18,4%	17,8%	25,0%	13,2%	13,3%	n=1
Rechtliche Situation	16,7%	18,8%	10,5%	9,0%	9,7%	7,4%	34,0%	37,0%	21,6%	25,2%	27,9%	14,9%	33,7%	37,4%	21,1%	8,8%	8,6%	11,4%	5,9%	6,3%	n=0
Fahreignung	21,6%	23,1%	17,0%	20,4%	21,6%	17,3%	25,0%	26,1%	20,6%	21,3%	22,6%	16,0%	27,0%	30,4%	15,2%	15,5%	16,4%	6,8%	7,4%	7,8%	n=0
Sexuelle Gewalterfahrungen	7,7%	3,3%	20,8%	7,1%	2,5%	18,1%	8,6%	2,2%	33,8%	8,7%	4,0%	27,2%	10,1%	6,6%	22,3%	2,7%	1,2%	15,9%	1,5%	1,6%	n=0
Andere Gewalterfahrungen	21,3%	18,5%	29,6%	18,4%	15,0%	26,8%	26,8%	22,6%	43,6%	25,7%	23,1%	36,2%	26,2%	23,5%	35,7%	12,2%	10,3%	29,5%	7,4%	6,3%	n=2
Gewaltausübung	10,3%	11,6%	6,4%	7,0%	7,9%	4,9%	13,1%	13,9%	9,8%	14,2%	16,0%	7,5%	15,1%	16,5%	10,1%	5,8%	6,1%	2,3%	2,2%	2,3%	n=0

N=146 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 2,5%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

Tabelle CC Geschlecht stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Geschlecht	Gesamt mit HD	Alkohol	Opioide	Cannabinoide	Stimulanzien	Pathologisches Spielen	Exzessive Mediennutzung
N	32.355	20.370	1.123	3.430	1.714	490	143
Männlich	74,3%	70,4%	79,8%	79,6%	76,7%	90,2%	93,7%
Weiblich	25,6%	29,6%	20,2%	20,3%	23,2%	9,8%	6,3%

N=158 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 0,0%); Bezug: Beender; HD=Hauptdiagnose.

Tabelle DD Altersstruktur stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Alter	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	32.352	24.046	8.295	20.367	14.342	6.023	1.123	896	227	3.430	2.729	696	1.714	1.314	398	490	442	48	143	134	9
- 14	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
15 - 17	0,3%	0,2%	0,4%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,4%	1,1%	0,8%	2,0%	0,3%	0,2%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,7%	n=0
18 - 19	1,5%	1,5%	1,6%	0,3%	0,2%	0,4%	3,4%	3,3%	3,5%	5,8%	5,8%	5,9%	2,0%	1,4%	3,5%	0,2%	0,2%	0,0%	4,2%	4,5%	n=0
20 - 24	7,6%	7,8%	6,8%	2,4%	2,3%	2,5%	13,8%	13,2%	16,3%	21,4%	21,2%	21,7%	10,9%	9,7%	14,6%	6,3%	7,0%	0,0%	23,1%	24,6%	n=0
25 - 29	9,5%	10,1%	7,9%	4,7%	4,9%	4,0%	13,0%	12,9%	13,2%	22,1%	21,9%	22,8%	16,1%	15,6%	17,8%	14,1%	15,2%	4,2%	22,4%	22,4%	n=2
30 - 34	11,5%	12,1%	9,7%	7,8%	8,2%	6,9%	12,1%	11,4%	15,0%	17,9%	18,0%	17,7%	21,8%	21,3%	23,4%	16,5%	17,4%	8,3%	17,5%	17,2%	n=2
35 - 39	14,6%	15,3%	12,5%	12,9%	13,4%	11,6%	15,8%	16,4%	13,2%	15,1%	15,5%	13,6%	22,7%	24,0%	18,6%	21,4%	21,9%	16,7%	8,4%	9,0%	n=0
40 - 44	14,5%	14,7%	13,9%	15,3%	15,6%	14,8%	17,5%	18,3%	14,1%	9,5%	9,7%	8,8%	16,2%	16,6%	15,1%	11,6%	12,0%	8,3%	7,7%	8,2%	n=0
45 - 49	10,6%	10,4%	11,2%	13,1%	13,0%	13,3%	10,7%	11,3%	8,4%	3,4%	3,5%	3,3%	6,4%	7,1%	4,0%	9,2%	8,4%	16,7%	4,9%	4,5%	n=1
50 - 54	9,5%	9,4%	9,8%	12,9%	13,2%	12,3%	7,3%	7,6%	6,2%	2,0%	2,0%	2,0%	2,8%	3,1%	1,8%	6,9%	6,8%	8,3%	2,8%	2,2%	n=1
55 - 59	10,4%	9,6%	12,6%	15,3%	14,9%	16,3%	4,5%	4,0%	6,2%	1,2%	1,1%	1,6%	0,6%	0,7%	0,5%	7,8%	6,1%	22,9%	5,6%	5,2%	n=1
60 - 64	7,0%	6,3%	8,9%	10,5%	10,0%	11,7%	1,7%	1,3%	3,1%	0,5%	0,5%	0,3%	0,1%	0,2%	0,0%	3,5%	2,9%	8,3%	1,4%	0,7%	n=1
65 +	3,1%	2,6%	4,6%	4,7%	4,2%	6,1%	0,3%	0,2%	0,4%	0,1%	0,0%	0,3%	0,1%	0,2%	0,0%	2,4%	2,0%	6,3%	1,4%	0,7%	n=1
MW	42,0	41,4	43,8	46,9	46,6	47,8	36,7	36,9	36,3	30,8	30,9	30,6	34,2	34,8	32,5	39,5	38,6	48,3	32,9	32,1	45,4

N=158 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 0,0%). Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; MW=Mittelwert (in Jahren). Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

Tabelle EE Partnerschaft stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Partnersituation																					
	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	29.151	21.632	7.498	18.486	13.000	5.424	950	757	200	2.904	2.299	624	1.522	1.163	364	476	429	47	139	131	8
Partnerschaft ja	40,0%	37,4%	47,4%	44,1%	41,9%	49,2%	34,2%	30,4%	51,5%	29,8%	27,1%	39,3%	33,7%	30,0%	45,6%	47,3%	46,9%	51,1%	28,8%	26,7%	n=5

N=148 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 5,1%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

Tabelle FF Lebenssituation alleinlebend stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Lebenssituation																					
	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	29.066	21.560	7.423	18.507	13.016	5.400	933	741	197	2.884	2.276	621	1.497	1.142	355	477	430	47	139	131	8
Nicht alleinlebend	40,3%	39,1%	43,9%	40,5%	38,9%	44,4%	41,7%	41,7%	41,6%	41,2%	40,1%	46,5%	37,8%	36,1%	42,0%	50,5%	50,7%	48,9%	48,9%	48,1%	n=5
Alleinlebend	59,7%	60,9%	56,1%	59,5%	61,1%	55,6%	58,3%	58,3%	58,4%	58,8%	59,9%	53,5%	62,2%	63,9%	58,0%	49,5%	49,3%	51,1%	51,1%	51,9%	n=3

N=148 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 23,0%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

Tabelle GG Familiensituation eigene minderjährige Kinder stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Familiensituation eigene minderjährige Kinder	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opiode G	Opiode M	Opiode F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	28.339	21.042	7.421	17.773	12.469	5.393	981	789	195	2.873	2.285	617	1.524	1.167	358	469	422	47	136	127	9
ohne minderjährige Kinder	73,1%	73,2%	72,6%	73,1%	72,6%	74,2%	74,5%	75,7%	69,7%	77,6%	78,9%	71,8%	64,3%	67,4%	54,2%	71,4%	70,9%	76,6%	89,7%	91,3%	n=6
ein minderjähriges Kind	14,9%	14,9%	14,8%	14,7%	14,8%	14,3%	16,1%	15,8%	17,4%	11,9%	11,6%	13,6%	20,1%	20,4%	19,6%	16,0%	16,1%	14,9%	6,6%	4,7%	n=3
zwei minderjährige Kinder	8,4%	8,5%	8,3%	8,8%	9,3%	7,9%	6,2%	6,0%	7,2%	7,1%	6,4%	10,0%	9,6%	8,2%	14,0%	9,0%	9,2%	6,4%	2,9%	3,1%	n=0
drei minderjährige Kinder	2,6%	2,6%	2,9%	2,5%	2,5%	2,6%	2,2%	1,8%	4,1%	2,2%	2,0%	3,2%	4,2%	3,3%	7,3%	3,2%	3,6%	0,0%	0,7%	0,8%	n=0
mehr als drei minderjährige Kinder	1,0%	0,8%	1,4%	0,9%	0,7%	1,1%	0,9%	0,8%	1,5%	1,2%	1,1%	1,3%	1,8%	0,8%	5,0%	0,4%	0,2%	2,1%	0,0%	0,0%	n=0
mit minderjährigem Kind (gesamt)	26,9%	26,8%	27,4%	26,9%	27,4%	25,8%	25,5%	24,3%	30,3%	22,4%	21,1%	28,2%	35,7%	32,6%	45,8%	28,6%	29,1%	23,4%	10,3%	8,7%	n=3

N=143 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 4,2%). Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

STATIONÄRE REHABILITATIONSEINRICHTUNGEN

Tabelle HH Familiensituation eigene Kinder stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Familiensituation eigene Kinder	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	26.701	16.923	931	2.592	1.437	428	117	26.701	16.923	931	2.592	1.437	428	117	26.701	16.923	931	2.592	1.437	428	117
keine eigenen Kinder	46,6%	38,8%	60,6%	70,6%	58,1%	51,4%	76,9%	46,6%	38,8%	60,6%	70,6%	58,1%	51,4%	76,9%	46,6%	38,8%	60,6%	70,6%	58,1%	51,4%	76,9%
ein Kind	21,3%	23,2%	20,6%	13,9%	20,9%	19,4%	10,3%	21,3%	23,2%	20,6%	13,9%	20,9%	19,4%	10,3%	21,3%	23,2%	20,6%	13,9%	20,9%	19,4%	10,3%
zwei Kinder	20,8%	25,1%	12,5%	9,4%	11,1%	18,5%	9,4%	20,8%	25,1%	12,5%	9,4%	11,1%	18,5%	9,4%	20,8%	25,1%	12,5%	9,4%	11,1%	18,5%	9,4%
drei Kinder	7,7%	9,0%	4,4%	4,1%	5,6%	7,7%	1,7%	7,7%	9,0%	4,4%	4,1%	5,6%	7,7%	1,7%	7,7%	9,0%	4,4%	4,1%	5,6%	7,7%	1,7%
mehr als drei Kinder	3,5%	3,9%	1,9%	2,0%	4,2%	3,0%	1,7%	3,5%	3,9%	1,9%	2,0%	4,2%	3,0%	1,7%	3,5%	3,9%	1,9%	2,0%	4,2%	3,0%	1,7%
mit eigenem Kind (gesamt)	53,4%	61,2%	39,4%	29,4%	41,9%	48,6%	23,1%	53,4%	61,2%	39,4%	29,4%	41,9%	48,6%	23,1%	53,4%	61,2%	39,4%	29,4%	41,9%	48,6%	23,1%

N=139 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 6,4%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

Tabelle II Anzahl minderjähriger Kinder im Haushalt stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Anzahl minderjähriger Kinder im Haushalt	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	22.439	16.530	5.908	13.924	9.595	4.301	812	654	166	2.296	1.811	492	1.152	906	261	313	283	30	96	91	5
MW minderjährige Kinder im Haushalt	1,65	1,67	1,60	1,64	1,66	1,62	1,64	1,74	1,14	1,68	1,74	1,53	1,63	1,62	1,67	1,66	1,67	2,34	1,74	1,75	0,00
Anzahl Patient:innen mit minderjährigem Kind im Haushalt	2.981	1.956	1.018	2.027	1.232	783	93	75	18	242	171	76	154	142	10	58	52	6	5	5	0

N=124 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 7,4%). Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen. MW=Mittelwert.

STATIONÄRE REHABILITATIONSEINRICHTUNGEN

Tabelle JJ Wohnsituation stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Wohnsituation	Gesamt mit HD			Alkohol			Opiode			Cannabinoide			Stimulanzien			Pathologisches Spielen			Exzessive Mediennutzung		
	Gesamt mit HD	M	F	G	M	F	G	M	F	G	M	F	G	M	F	G	M	F	G	M	F
N	29.127	21.545	7.581	18.646	13.083	5.532	931	740	199	2.903	2.289	628	1.510	1.157	360	470	423	47	136	128	29.127
Selbstständiges Wohnen	72,2%	69,2%	80,9%	81,2%	78,9%	86,8%	56,5%	54,2%	65,3%	57,6%	55,2%	67,2%	57,1%	53,8%	67,5%	73,2%	72,3%	80,9%	65,4%	64,8%	72,2%
Bei anderen Personen (instabil)	9,7%	10,7%	7,1%	6,2%	6,9%	4,6%	12,1%	13,0%	8,5%	18,1%	19,3%	13,7%	12,8%	13,2%	11,7%	15,7%	16,3%	10,6%	19,1%	19,5%	9,7%
Ambulant betreutes Wohnen	1,5%	1,4%	1,5%	1,6%	1,6%	1,5%	1,3%	1,2%	2,0%	1,6%	1,4%	2,7%	1,5%	1,6%	1,1%	3,2%	3,1%	4,3%	3,7%	3,9%	1,5%
(Fach-)Klinik/ stationäre Rehabilitationseinrichtung	5,8%	6,1%	4,5%	4,0%	4,4%	3,0%	8,4%	8,1%	9,0%	7,9%	7,6%	8,3%	8,9%	8,8%	9,2%	2,1%	2,4%	0,0%	5,9%	6,3%	5,8%
(Übergangs-) Wohnheim	1,6%	1,6%	1,3%	1,3%	1,5%	1,0%	2,1%	2,3%	1,5%	1,9%	1,8%	2,4%	1,9%	2,2%	1,1%	1,1%	1,2%	0,0%	2,2%	1,6%	1,6%
JVA	3,2%	4,1%	0,8%	0,4%	0,6%	0,1%	10,8%	12,6%	4,0%	6,1%	7,5%	1,0%	9,5%	11,5%	2,8%	1,5%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	3,2%
Notunterkunft/ Übernachtungsstelle	1,1%	1,2%	0,8%	1,1%	1,2%	0,7%	2,0%	2,2%	1,5%	0,7%	0,8%	0,5%	1,1%	1,1%	1,1%	0,9%	0,7%	2,1%	0,0%	0,0%	1,1%
Ohne Wohnung	4,2%	4,8%	2,4%	3,6%	4,3%	1,8%	5,9%	5,8%	7,0%	4,8%	5,3%	2,9%	5,9%	6,5%	4,7%	1,7%	1,9%	0,0%	0,7%	0,8%	4,2%
Sonstiges	0,8%	0,8%	0,7%	0,6%	0,7%	0,5%	0,8%	0,7%	1,0%	1,2%	1,2%	1,4%	1,2%	1,3%	0,8%	0,6%	0,5%	2,1%	2,9%	3,1%	0,8%

N=146 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 4,4%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; JVA=Justizvollzugsanstalt. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

Tabelle KK Schulabschluss stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Schulabschluss	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	29.312	21.675	7.502	18.498	12.994	5.456	993	783	202	2.913	2.292	620	1.545	1.196	347	472	424	47	139	130	9
Derzeit in Schulausbildung	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,5%	0,6%	0,5%	1,0%	0,3%	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	1,5%	n=0
Ohne Schulabschluss abgegangen	6,7%	7,4%	4,5%	4,6%	5,1%	3,6%	9,9%	10,1%	8,4%	10,0%	10,8%	6,9%	10,7%	11,2%	9,2%	5,7%	6,1%	2,1%	4,3%	3,8%	n=1
Haupt-/Volksschulabschluss	36,4%	39,1%	28,5%	34,8%	38,1%	27,0%	37,6%	37,8%	36,1%	36,8%	39,4%	26,8%	41,9%	42,6%	40,3%	36,0%	36,6%	31,9%	12,2%	11,5%	n=2
Realschulabschluss/ Polytechnische Oberschule	35,5%	33,5%	41,6%	37,1%	35,2%	41,9%	33,3%	32,6%	36,6%	34,6%	32,2%	44,4%	33,5%	31,9%	38,6%	33,5%	32,3%	42,6%	36,0%	35,4%	n=4
(Fach-)Hochschulreife/ Abitur	19,2%	17,8%	23,3%	21,1%	19,2%	25,4%	17,7%	17,9%	17,8%	16,0%	15,2%	19,2%	11,8%	12,3%	9,8%	22,9%	23,3%	19,1%	43,2%	44,6%	n=2
Anderer Schulabschluss	2,0%	2,1%	1,8%	2,3%	2,4%	2,0%	1,3%	1,5%	0,5%	2,0%	2,0%	1,8%	1,8%	1,8%	1,7%	1,9%	1,7%	4,3%	2,9%	3,1%	n=0

N=149 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 3,9%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

Tabelle LL Erwerbsstatus stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Erwerbsstatus	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	30.038	22.227	7.699	19.301	13.586	5.625	951	754	198	3.057	2.407	643	1.549	1.185	361	467	420	47	137	129	8
Erwerbstätig	37,8%	37,4%	38,8%	43,5%	43,6%	43,4%	24,9%	24,3%	27,3%	27,7%	26,8%	31,4%	22,3%	23,6%	17,7%	56,5%	58,3%	40,4%	41,6%	41,9%	n=3
In Ausbildung	1,1%	1,1%	1,2%	0,5%	0,4%	0,7%	2,5%	2,5%	2,5%	2,9%	2,9%	3,1%	1,2%	1,3%	0,8%	1,3%	1,2%	2,1%	4,4%	4,7%	n=0
Arbeitsplatz vorhanden	31,4%	31,6%	30,8%	37,3%	38,0%	35,6%	18,2%	17,8%	19,7%	20,0%	19,5%	21,6%	15,5%	16,5%	12,2%	52,2%	54,3%	34,0%	33,6%	34,9%	n=1
In Elternzeit/ im (längerfristigen) Krankenstand	5,3%	4,7%	6,8%	5,8%	5,2%	7,2%	4,2%	4,0%	5,1%	4,8%	4,3%	6,7%	3,5%	3,2%	4,2%	3,0%	2,9%	4,3%	3,6%	2,3%	n=2
Erwerbslos	45,5%	47,3%	40,5%	40,8%	43,1%	35,3%	53,2%	54,0%	50,5%	54,3%	55,4%	50,5%	61,1%	59,1%	68,1%	28,5%	28,8%	25,5%	39,4%	41,1%	n=1
Arbeitslos nach SGB III (Bezug von ALG I)	14,2%	14,8%	12,4%	14,3%	15,1%	12,3%	10,4%	11,1%	7,6%	15,1%	15,6%	13,5%	15,6%	16,7%	12,5%	10,7%	10,0%	17,0%	12,4%	12,4%	n=1
Arbeitslos nach SGB II (Bezug von Bürgergeld)	31,3%	32,4%	28,1%	26,6%	28,0%	23,0%	42,8%	42,8%	42,9%	39,2%	39,8%	37,0%	45,4%	42,4%	55,7%	17,8%	18,8%	8,5%	27,0%	28,7%	n=0
Nichterwerbsperson	16,3%	14,9%	20,3%	15,3%	12,9%	20,9%	20,7%	20,3%	22,2%	17,6%	17,4%	17,9%	16,0%	16,9%	13,0%	14,8%	12,6%	34,0%	17,5%	15,5%	n=4
In der Schule / im Studium	0,9%	0,8%	1,2%	0,4%	0,3%	0,6%	1,7%	1,5%	2,5%	2,7%	2,2%	4,8%	0,6%	0,4%	1,1%	0,9%	1,0%	0,0%	8,8%	8,5%	n=1
Hausfrau / Hausmann	0,6%	0,1%	2,0%	0,8%	0,1%	2,5%	0,4%	0,1%	1,5%	0,3%	0,2%	0,8%	0,1%	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
In Rente / Pension	7,3%	5,8%	11,5%	10,0%	8,3%	13,9%	2,6%	1,7%	6,1%	1,9%	1,3%	3,9%	1,9%	1,9%	1,9%	8,4%	6,2%	27,7%	2,2%	1,6%	n=1
Sonstige Nichterwerbsperson (z. B. SGB XII)	7,5%	8,2%	5,6%	4,1%	4,1%	4,0%	16,0%	17,0%	12,1%	12,7%	13,8%	8,4%	13,4%	14,5%	9,7%	5,6%	5,5%	6,4%	6,6%	5,4%	n=2
In beruflicher Rehabilitation	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	1,2%	1,5%	0,0%	0,4%	0,4%	0,2%	0,6%	0,4%	1,1%	0,2%	0,2%	0,0%	1,5%	1,6%	n=0

N=148 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 4,1%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; SGB=Sozialgesetzbuch; ALG=Arbeitslosengeld. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

Tabelle MM Vermittlung in stationäre Rehabilitationseinrichtungen stratifiziert nach Hauptdiagnose

Vermittlung durch	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opiode G	Opiode M	Opiode F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	29.289	21.482	7.491	18.905	13.222	5.536	929	724	190	2.902	2.257	609	1.446	1.098	331	464	366	48	133	114	9
Selbstmeldung/keine Vermittlung	6,4%	6,2%	6,9%	7,2%	7,1%	7,6%	4,8%	4,0%	6,8%	3,3%	3,4%	2,6%	3,7%	3,6%	3,0%	8,2%	7,4%	2,1%	12,0%	11,4%	n=0
Soziales Umfeld	0,6%	0,6%	0,5%	0,6%	0,7%	0,5%	0,8%	0,8%	0,5%	0,5%	0,6%	0,0%	0,3%	0,1%	0,6%	0,6%	0,8%	0,0%	2,3%	2,6%	n=0
Selbsthilfe	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,8%	1,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,3%	0,7%	0,9%	0,0%	0,2%	0,3%	0,0%	0,8%	0,9%	n=0
Arbeitsstelle/Betrieb/Schule	0,4%	0,5%	0,1%	0,5%	0,7%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	1,1%	0,0%	0,8%	0,9%	n=0
Ärztliche Praxis	0,7%	0,7%	1,0%	0,9%	0,9%	1,1%	0,5%	0,3%	1,6%	0,3%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,3%	1,3%	1,4%	2,1%	0,0%	0,0%	n=0
Psychotherapeutische Praxis	0,3%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,2%	0,2%	0,5%	0,4%	0,5%	0,3%	0,2%	0,3%	0,0%	2,3%	0,9%	n=1
Allgemeines Krankenhaus	5,3%	5,2%	5,8%	5,9%	5,9%	5,9%	4,3%	4,0%	5,8%	5,2%	5,2%	5,9%	5,0%	4,2%	7,9%	1,5%	1,9%	0,0%	3,0%	3,5%	n=0
Einrichtung der Akutbehandlung	2,8%	2,8%	2,9%	2,3%	2,2%	2,5%	3,6%	3,3%	4,7%	3,8%	3,7%	4,1%	4,3%	4,2%	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Psychiatrisches Krankenhaus	17,0%	16,9%	17,7%	19,4%	20,0%	18,5%	13,9%	14,2%	13,2%	13,9%	13,4%	15,9%	14,2%	14,1%	14,5%	5,2%	4,1%	12,5%	2,3%	1,8%	n=0
Ambulante Suchthilfeeinrichtung	54,2%	53,7%	56,0%	53,3%	52,1%	56,2%	52,3%	54,7%	45,3%	57,8%	57,8%	58,9%	51,5%	51,1%	54,4%	74,4%	76,0%	81,3%	69,9%	71,1%	n=8
Stationäre Suchthilfeeinrichtung	7,4%	7,9%	5,6%	6,3%	7,0%	4,4%	8,4%	6,6%	14,2%	8,3%	7,9%	8,9%	10,4%	10,8%	8,8%	3,7%	3,8%	2,1%	4,5%	5,3%	n=0
Soziotherapeutische Einrichtung	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,5%	0,6%	0,0%	0,2%	0,3%	0,0%	0,1%	0,2%	0,0%	0,6%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Anderer Beratungsdienst	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	1,3%	1,2%	1,1%	0,7%	0,8%	0,2%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%	0,5%	0,0%	1,5%	0,9%	n=0
Schuldnerberatung	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Einrichtung der Jugendhilfe	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,3%	0,1%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Jugendamt	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,3%	0,1%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Einrichtung der Altenhilfe	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0

STATIONÄRE REHABILITATIONSEINRICHTUNGEN

Vermittlung durch																						
	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F	
N	29.289	21.482	7.491	18.905	13.222	5.536	929	724	190	2.902	2.257	609	1.446	1.098	331	464	366	48	133	114	9	
Wohnungslosenhilfe	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Agentur für Arbeit/ Jobcenter	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,9%	0,0%	n=0
Polizei/Justiz/ Bewährungshilfe	1,9%	2,4%	0,6%	0,3%	0,4%	0,1%	6,2%	6,8%	4,7%	3,7%	4,6%	0,3%	6,6%	7,7%	2,7%	2,2%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Einrichtung im Präventionssektor	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Kosten-/ Leistungsträger	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,4%	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%	0,7%	0,6%	0,5%	0,9%	0,2%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Sonstige Einrichtung/ Institution	0,6%	0,7%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	1,4%	1,2%	1,1%	0,7%	0,8%	0,3%	1,1%	1,4%	0,3%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0

N=142 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 3,9%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

Tabelle NN Erstbehandelte stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Erstbehandlung																					
	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	29.809	22.120	7.463	19.031	13.503	5.434	976	763	196	3.004	2.351	621	1.545	1.145	361	465	417	48	135	126	9
Anteil Erstbehandelter	8,5%	8,0%	9,7%	6,8%	6,2%	8,4%	7,8%	7,3%	8,7%	13,4%	12,0%	18,4%	11,7%	10,2%	11,6%	17,6%	17,3%	20,8%	20,7%	21,4%	n=1

N=148 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 4,1%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

Tabelle OO Maßnahmen stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Hauptmaßnahmen	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F	
N	32.355	24.047	8.297	20.370	14.343	6.025	1.123	896	227	3.430	2.729	696	1.714	1.314	398	490	442	48	143	134	9	
Prävention und Frühintervention	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Akutbehandlung	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Beratung und Betreuung	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,4%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Suchtberatung im Betrieb	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Beschäftigung, Qualifizierung, Arbeitsförderung	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Suchtbehandlung	99,8%	99,7%	99,9%	99,9%	99,8%	99,9%	99,8%	100,0%	99,1%	99,6%	99,5%	100,0%	99,3%	99,2%	99,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	n=9
Soziale Teilhabe	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Justiz	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Altenhilfe und Pflege	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
Selbsthilfe	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,9%	0,1%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0

N=158 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 0,0%); Bezug: Beender. Mehrfachnennungen möglich. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

Tabelle PP Anzahl an Maßnahmen stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Anzahl verschiedene Maßnahmen	Anzahl verschiedene Maßnahmen																				
	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	32.355	24.047	8.297	20.370	14.343	6.025	1.123	896	227	3.430	2.729	696	1.714	1.314	398	490	442	48	143	134	9
eine	91,9%	92,3%	90,9%	92,5%	93,0%	91,1%	91,5%	91,2%	93,0%	91,5%	91,8%	90,4%	90,5%	90,9%	89,4%	94,9%	94,6%	97,9%	96,5%	96,3%	n=9
zwei	6,5%	6,3%	7,1%	6,3%	6,0%	7,0%	5,9%	6,0%	5,3%	6,2%	6,0%	7,0%	7,3%	7,1%	8,0%	4,1%	4,3%	2,1%	2,1%	2,2%	n=0
drei	1,1%	0,9%	1,6%	0,9%	0,7%	1,6%	1,7%	1,9%	0,9%	1,4%	1,2%	1,9%	1,1%	1,0%	1,3%	1,0%	1,1%	0,0%	0,7%	0,7%	n=0
vier	0,3%	0,3%	0,4%	0,2%	0,2%	0,3%	0,5%	0,4%	0,9%	0,5%	0,5%	0,4%	0,6%	0,6%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,7%	n=0
fünf	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%	0,2%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
6 bis 7	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%	0,3%	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
8 bis 10	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
11 bis 15	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
16 bis 20	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
mehr als 20	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0

N=158 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 0,0%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

STATIONÄRE REHABILITATIONSEINRICHTUNGEN

Tabelle QQ Behandlungsdauer stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Behandlungsdauer	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	32.355	24.047	8.297	20.370	14.343	6.025	1.123	896	227	3.430	2.729	696	1.714	1.314	398	490	442	48	143	134	9
bis 3 Monate	40,6%	40,1%	42,1%	41,5%	40,6%	43,7%	42,4%	42,1%	43,6%	36,2%	36,2%	35,8%	29,9%	30,4%	28,4%	79,2%	79,6%	75,0%	73,4%	72,4%	n=8
3 bis 6 Monate	56,7%	57,1%	55,5%	57,8%	58,7%	55,8%	50,6%	50,8%	49,8%	57,3%	57,7%	55,7%	62,4%	61,7%	64,6%	20,6%	20,1%	25,0%	25,9%	26,9%	n=1
6 bis 12 Monate	2,7%	2,8%	2,4%	0,7%	0,7%	0,5%	7,0%	7,1%	6,6%	6,5%	6,0%	8,5%	7,8%	7,9%	7,0%	0,2%	0,2%	0,0%	0,7%	0,7%	n=0
12 bis 24 Monate	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
mehr als 24 Monate	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
MW (in Tagen)	90,7	91,7	88,0	83,3	83,8	82,2	98,7	99,6	95,2	105,9	106,3	104,7	113,4	113,0	114,4	69,2	68,4	76,0	73,9	74,0	71,8
MW (in Monaten)	3,0	3,0	2,9	2,7	2,7	2,7	3,2	3,3	3,1	3,5	3,5	3,4	3,7	3,7	3,8	2,3	2,2	2,5	2,4	2,4	2,4

N=158 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 0,0%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; MW=Mittelwert. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

Tabelle RR Planmäßigkeit der Beendigung stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Planmäßigkeit der Beendigung	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	31.717	23.334	8.100	20.046	14.051	5.888	1.101	873	219	3.331	2.620	679	1.676	1.271	388	480	368	48	142	116	9
Planmäßig beendet	81,6%	81,1%	83,3%	86,0%	85,7%	86,8%	69,1%	68,3%	73,1%	72,9%	73,0%	72,3%	76,0%	76,4%	74,7%	84,2%	84,5%	93,8%	87,3%	87,1%	N=8!
Unplanmäßig beendet	18,4%	18,9%	16,7%	14,0%	14,3%	13,2%	30,9%	31,7%	26,9%	27,1%	27,0%	27,7%	24,0%	23,6%	25,3%	15,8%	15,5%	6,3%	12,7%	12,9%	N=1!

N=158 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 2,1%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; MW=Mittelwert. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

STATIONÄRE REHABILITATIONSEINRICHTUNGEN

Tabelle SS Weitervermittlung nach Betreuungsende stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Weitervermittlung nach Behandlungsende	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	21.021	16.768	4.711	13.426	10.217	3.382	726	601	152	2.045	1.744	370	1.094	899	247	329	294	44	111	103	8
Anteil Weitervermittlung ja	67,4%	66,0%	70,5%	71,7%	70,6%	75,2%	55,8%	54,6%	55,9%	56,7%	56,3%	53,5%	62,3%	59,3%	66,4%	79,6%	78,6%	75,0%	71,2%	69,9%	n=7
in Prävention und Frühintervention	2,1%	2,7%	2,9%	1,2%	1,2%	2,4%	4,3%	4,1%	12,5%	5,5%	7,3%	7,8%	6,3%	8,4%	4,2%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	8,3%	n=0
in Akutbehandlung	4,1%	4,1%	6,3%	4,2%	4,3%	6,0%	4,3%	3,1%	12,3%	3,5%	3,5%	7,0%	3,3%	3,7%	4,9%	1,9%	1,9%	3,7%	2,9%	3,4%	n=0
in Beratung und Betreuung	33,4%	33,7%	35,1%	31,7%	31,3%	35,1%	43,1%	44,0%	48,1%	39,7%	41,8%	33,5%	38,9%	40,5%	36,8%	10,6%	10,8%	9,1%	10,0%	10,8%	n=0
in Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)	1,6%	1,3%	4,0%	1,1%	0,8%	3,3%	2,2%	1,2%	8,3%	2,7%	2,7%	4,2%	2,8%	1,8%	6,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
in Suchtberatung im Betrieb	1,6%	1,8%	2,4%	1,5%	1,7%	2,1%	4,2%	6,3%	0,0%	1,1%	0,6%	5,9%	2,7%	3,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
in Beschäftigung, Qualifizierung, Arbeitsförderung	5,6%	6,1%	6,6%	3,5%	3,7%	4,6%	13,2%	15,9%	7,3%	7,3%	7,8%	10,4%	7,9%	9,1%	9,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
in Suchtbehandlung	78,3%	78,2%	79,6%	81,8%	81,8%	82,1%	66,2%	65,0%	71,9%	71,0%	71,4%	70,4%	70,9%	72,3%	69,1%	92,7%	92,3%	97,0%	92,3%	92,9%	n=6
in Soziale Teilhabe	9,6%	10,4%	9,9%	7,8%	8,8%	7,3%	11,5%	10,7%	18,8%	13,2%	13,1%	16,9%	14,7%	15,2%	16,4%	4,6%	4,7%	5,9%	0,0%	0,0%	n=0
in Justiz	1,3%	1,6%	1,5%	0,8%	0,9%	1,5%	0,6%	0,7%	0,0%	1,8%	2,1%	0,0%	3,9%	4,5%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0
in Altenhilfe und Pflege	1,3%	1,3%	2,2%	1,1%	0,8%	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	1,2%	3,8%	2,3%	3,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0

N=117 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 6,6%); Bezug: Beender; Mehrfachnennungen möglich. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; SGB=Sozialgesetzbuch. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

Tabelle TT Anbindung an Selbsthilfe stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Selbsthilfe	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N Kontakt	18.614	14.224	4.697	11.018	7.874	3.385	735	596	146	2.021	1.694	368	1.051	838	218	228	202	29	88	82	6
N Besuch	20.991	15.986	5.427	13.017	9.362	3.993	800	653	153	2.142	1.773	392	1.122	891	250	240	211	36	89	83	8
Kontakt hergestellt	34,2%	33,4%	37,0%	39,8%	39,4%	40,5%	20,0%	20,0%	23,3%	24,2%	24,0%	28,0%	27,6%	27,0%	30,7%	45,2%	45,5%	37,9%	48,9%	47,6%	n=4
Besuch stattgefunden	53,3%	52,6%	58,3%	59,2%	59,6%	61,0%	41,1%	40,6%	47,1%	41,2%	40,3%	47,4%	40,7%	37,8%	56,0%	68,3%	65,4%	91,7%	66,3%	66,3%	n=6

N=110 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 6,0%); Bezug: Beender; Mehrfachnennungen möglich. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

Tabelle UU Problembereich Sucht zu Behandlungsende stratifiziert nach Hauptdiagnose (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Problembereich Sucht Behandlungsende	Gesamt mit HD	Gesamt mit HD M	Gesamt mit HD F	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Opioide G	Opioide M	Opioide F	Cannabinoide G	Cannabinoide M	Cannabinoide F	Stimulanzien G	Stimulanzien M	Stimulanzien F	Pathologisches Spielen G	Pathologisches Spielen M	Pathologisches Spielen F	Exzessive Mediennutzung G	Exzessive Mediennutzung M	Exzessive Mediennutzung F
N	23.653	17.850	5.834	15.268	10.916	4.372	799	643	156	2.196	1.809	389	1.221	949	271	384	342	45	116	108	8
Gebessert	84,9%	84,4%	86,6%	89,5%	89,3%	90,0%	67,6%	67,8%	66,7%	78,9%	79,4%	76,6%	78,1%	78,2%	77,5%	89,6%	88,9%	93,3%	87,1%	86,1%	n=8
Gleich geblieben	13,6%	14,2%	12,0%	9,3%	9,6%	8,6%	29,3%	28,8%	31,4%	19,3%	19,0%	21,1%	19,9%	19,7%	21,0%	10,4%	11,1%	6,7%	12,1%	13,0%	n=0
Verschlechtert	1,0%	1,0%	1,0%	0,8%	0,8%	1,0%	2,1%	2,2%	1,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,5%	1,7%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	n=0
Neu aufgetreten	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%	1,0%	1,2%	0,0%	0,8%	0,7%	1,3%	0,5%	0,4%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0

N=129 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 6,5%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

Tabelle VV Entwicklung der Konsummenge zum Behandlungsende stratifiziert nach Hauptsubstanz/-spielform/-tätigkeit (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

Entwicklung Konsum Behandlungsende																								
	Alkohol G	Alkohol M	Alkohol F	Heroin G	Heroin M	Heroin F	Cannabis G	Cannabis M	Cannabis F	Amphetamine G	Amphetamine M	Amphetamine F	Methamphetamine G	Methamphetamine M	Methamphetamine F	GSG (Spielhalle) G	GSG (Spielhalle) M	GSG (Spielhalle) F	GSG (Gastro.) G	GSG (Gastro.) M	GSG (Gastro.) F	Gamen G	Gamen M	Gamen F
N	14.467	10.498	3.969	420	337	83	2.345	1.903	439	775	604	171	477	370	107	252	223	29	44	39	5	229	220	9
Deutlich verringert	59,6%	60,2%	57,9%	41,0%	39,8%	45,8%	50,4%	49,8%	53,1%	46,6%	45,5%	50,3%	47,0%	44,3%	56,1%	60,3%	59,2%	n=20	59,1%	56,4%	n=4	63,8%	64,1%	n=5
Leicht verringert	6,0%	5,7%	6,5%	6,0%	5,6%	7,2%	6,4%	5,9%	8,9%	5,4%	5,1%	6,4%	6,3%	6,8%	4,7%	7,1%	6,7%	n=3	9,1%	7,7%	n=1	15,7%	15,9%	n=1
Gleich geblieben	32,9%	32,5%	34,0%	51,2%	53,1%	43,4%	41,8%	43,0%	36,7%	46,8%	48,2%	42,1%	45,9%	48,1%	38,3%	31,7%	33,2%	n=6	29,5%	33,3%	n=0	18,8%	18,2%	n=3
Leicht gesteigert	1,3%	1,3%	1,4%	1,7%	1,2%	3,6%	1,1%	1,1%	1,4%	0,5%	0,3%	1,2%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	n=0	2,3%	2,6%	n=0	0,9%	0,9%	n=0
Stark gesteigert	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,3%	0,0%	0,2%	0,3%	0,0%	0,6%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	n=0	0,0%	0,0%	n=0	0,9%	0,9%	n=0

Anzahl stationärer Einrichtungen: Substanzen N=152, Glücksspielformen N=84, Mediennutzung N=87; Bezug: Beender. G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; GSG=Geldspielgeräte; Gastro.=in der Gastronomie. Bei kleiner Stichprobe ist statt des Prozentwertes die Fallzahl ausgewiesen.

Tabelle WW Entwicklung der Problembereiche zum Behandlungsende (stationäre Rehabilitationseinrichtungen)

weitere Problembereiche Behandlungsende	Körperliche/s Gesundheit / Befinden	Psychische Gesundheit / Seelischer Zustand	Familiäre Situation (Partner/ Eltern / Kinder)	Weiteres soziales Umfeld	Schul-/Ausbildungs-/Arbeitssituation	Freizeit (bereich)	Alltagsstrukturierung / Tagesstruktur	Finanzielle Situation	Wohnsituation	Rechtliche Situation	Fahreignung	Sexuelle Gewalterfahrungen	Anderer Gewalterfahrungen	Gewaltausübung
N	16.143	18.176	13.660	13.124	13.662	14.116	13.493	11.552	11.989	10.092	10.449	4.708	5.615	5.179
Gebessert	74,5%	77,1%	47,6%	42,9%	38,2%	66,9%	66,5%	18,0%	22,4%	12,9%	11,3%	7,3%	16,9%	13,2%
Gleich geblieben	24,3%	21,5%	50,6%	56,5%	60,9%	32,8%	33,1%	80,9%	75,6%	85,4%	87,9%	92,7%	82,9%	86,6%
Verschlechtert	1,0%	1,3%	1,4%	0,5%	0,5%	0,2%	0,3%	0,9%	1,3%	1,6%	0,8%	0,0%	0,1%	0,2%
Neu aufgetreten	0,2%	0,1%	0,4%	0,1%	0,3%	0,1%	0,2%	0,2%	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

N=111 stationäre Einrichtungen (unbekannt: 10,3%); Bezug: Beender. HD=Hauptdiagnose.

4 Hauptmaßnahmen

Tabelle XX Hauptdiagnosen stratifiziert nach Hauptmaßnahme und Geschlecht

Hauptdiagnose	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F
N	2.143	1.724	404	2.021	1.608	410	4.735	3.282	1.444	5.463	3.797	1.659	786	552	229
F10 Alkohol	11,7%	11,1%	14,4%	51,2%	50,2%	55,1%	70,0%	66,2%	78,8%	76,1%	72,7%	84,2%	49,4%	51,3%	45,0%
F11 Opioide	41,2%	42,1%	37,4%	4,0%	3,9%	4,6%	1,8%	2,1%	1,2%	2,0%	2,3%	1,3%	15,3%	14,9%	15,7%
F12 Cannabinoide	5,4%	5,6%	4,7%	11,3%	10,8%	13,2%	8,8%	9,4%	7,5%	5,9%	6,8%	4,0%	11,2%	11,1%	11,4%
F13 Sedativa/ Hypnotika	0,4%	0,4%	0,5%	0,7%	0,6%	1,2%	0,7%	0,6%	0,8%	0,6%	0,4%	1,0%	0,8%	0,2%	2,2%
F14 Kokain	17,7%	18,3%	15,6%	5,5%	6,2%	3,2%	6,1%	7,6%	2,6%	2,7%	3,6%	0,8%	7,9%	8,5%	6,6%
F15 Stimulanzien	4,2%	3,2%	7,4%	8,1%	8,0%	8,3%	2,6%	2,4%	3,1%	4,5%	4,8%	3,7%	5,3%	5,1%	6,1%
F16 Halluzinogene	0,1%	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%	0,1%	0,3%	0,2%	0,4%
F17 Tabak	1,0%	0,5%	3,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,5%	0,4%	0,9%
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F19 Andere psychotrope Substanzen/ Polytoxikomanie	17,6%	18,1%	15,8%	17,8%	18,9%	13,7%	3,6%	4,1%	2,3%	4,2%	4,7%	2,9%	7,0%	7,2%	6,6%
F50 Ess-Störungen	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,5%	0,0%	1,7%	0,1%	0,0%	0,2%	1,0%	0,0%	3,5%
F55 Missbrauch von nicht abhängigkeiterzeugenden Substanzen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
F63.0 Pathologisches Spielen	0,1%	0,2%	0,0%	0,7%	0,8%	0,2%	4,8%	6,4%	1,4%	2,3%	2,9%	1,0%	1,0%	0,9%	1,3%
F63.8 / F68.8 Exzessive Mediennutzung	0,5%	0,5%	0,5%	0,3%	0,4%	0,0%	0,9%	1,0%	0,6%	1,3%	1,6%	0,6%	0,4%	0,4%	0,4%

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 125, unbekannt: 0,6%), ADA=Adaption (N= 42, unbekannt: 0,6%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 320, unbekannt: 0,7%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 412, unbekannt: 0,8%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 153, unbekannt: 1,1%); Bezug: Zugänge; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

HAUPTMAßNAHMEN

Tabelle YY Problembereiche bei Betreuungsbeginn stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Problembereiche bei Betreuungsbeginn	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F	Durchschnitt G	Durchschnitt M	Durchschnitt F
N	1.515	1.195	307	1.967	1.563	401	4.526	3.158	1.367	5.214	3.609	1.572	694	490	202			
Suchtmittel/-verhalten/ Substanzkonsum	96,1%	96,7%	93,8%	99,3%	99,3%	99,3%	99,4%	99,4%	99,5%	99,1%	99,1%	99,2%	93,9%	94,1%	94,1%	97,6%	97,7%	97,2%
Körperliche/s Gesundheit/ Befinden	27,6%	26,4%	32,6%	61,7%	61,2%	63,1%	48,8%	47,5%	51,4%	40,8%	39,8%	42,8%	75,5%	75,9%	73,3%	50,9%	50,2%	52,6%
Psychische Gesundheit/ Seelischer Zustand	34,3%	31,6%	44,3%	82,1%	80,7%	87,0%	72,0%	70,0%	76,4%	62,4%	59,7%	68,1%	92,4%	92,0%	93,6%	68,6%	66,8%	73,9%
Familiäre Situation	19,7%	17,7%	27,4%	65,1%	62,4%	75,6%	55,6%	54,7%	57,6%	44,6%	42,8%	48,4%	70,6%	70,0%	71,8%	51,1%	49,5%	56,2%
Weiteres soziales Umfeld	13,0%	12,5%	15,3%	65,1%	63,9%	69,6%	29,9%	29,7%	30,2%	24,4%	23,7%	26,0%	66,6%	68,2%	59,4%	39,8%	39,6%	40,1%
Schul-/Ausbildungs-/ Arbeitssituation	17,5%	17,3%	17,6%	81,9%	81,3%	84,0%	43,3%	43,5%	42,6%	45,5%	46,6%	43,1%	68,9%	71,4%	60,9%	51,4%	52,0%	49,7%
Freizeit(-bereich)	11,7%	11,5%	12,4%	66,4%	66,0%	67,8%	37,6%	37,6%	37,4%	31,1%	30,5%	32,0%	69,5%	70,0%	65,8%	43,2%	43,1%	43,1%
Alltagsstrukturierung/ Tagesstruktur	16,4%	16,7%	14,7%	65,1%	64,7%	66,3%	31,8%	31,5%	32,2%	28,6%	28,5%	28,8%	74,6%	74,1%	74,3%	43,3%	43,1%	43,2%
Finanzielle Situation	27,5%	27,4%	29,0%	57,1%	57,0%	57,1%	21,3%	22,4%	19,0%	16,8%	17,2%	15,8%	69,2%	72,9%	59,4%	38,4%	39,4%	36,1%
Wohnsituation	40,1%	41,0%	38,4%	69,6%	69,5%	70,1%	11,9%	11,6%	12,4%	13,4%	12,7%	14,9%	66,4%	70,2%	56,4%	40,3%	41,0%	38,5%
Rechtliche Situation	15,1%	15,6%	14,0%	23,4%	25,5%	14,7%	8,5%	9,7%	5,9%	7,1%	8,2%	4,3%	25,9%	28,6%	20,3%	16,0%	17,5%	11,9%
Fahreignung	2,2%	2,3%	1,6%	23,7%	25,0%	19,0%	12,2%	13,8%	8,6%	11,5%	12,7%	8,6%	11,7%	12,2%	8,9%	12,3%	13,2%	9,3%
Sexuelle Gewalterfahrungen	1,5%	0,4%	5,5%	11,5%	4,5%	38,7%	3,7%	1,8%	7,9%	2,5%	0,9%	6,2%	5,8%	1,0%	18,8%	5,0%	1,7%	15,4%
Andere Gewalterfahrungen	6,3%	5,5%	9,4%	29,0%	24,6%	45,9%	8,8%	7,2%	12,4%	5,5%	3,7%	9,7%	17,1%	12,0%	29,2%	13,4%	10,6%	21,3%
Gewaltausübung	3,8%	4,6%	1,0%	15,3%	16,3%	11,5%	3,4%	4,2%	1,5%	2,2%	2,5%	1,5%	7,3%	6,3%	9,4%	6,4%	6,8%	5,0%

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 53, unbekannt: 3,0%), ADA=Adaption (N= 41, unbekannt: 1,4%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 302, unbekannt: 2,7%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 335, unbekannt: 2,2%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 131, unbekannt: 4,4%); Bezug: Beender; HD=Hauptdiagnose; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

HAUPTMAßNAHMEN

Tabelle ZZ Geschlecht stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Geschlecht	NIH	ADA	ARS	NAS	AWS
N	2.143	2.021	4.735	5.463	786
Männlich	80,4%	79,6%	69,3%	69,5%	70,2%
Weiblich	18,9%	20,3%	30,5%	30,4%	29,1%

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 125, unbekannt: 1,2%), ADA=Adaption (N= 42, unbekannt: 0,6%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 320, unbekannt: 0,8%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 412, unbekannt: 1,0%), AWS=Assistenzleistungen Wohn- und Sozialraum (N= 152, unbekannt: 1,9%); Bezug: Zugänge G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; MW=Mittelwert (in Jahren).

Tabelle AAA Altersstruktur stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Alter	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F
N	2.131	1.712	401	2.021	1.608	410	4.731	3.287	1.436	5.460	3.802	1.645	782	542	233
- 14	0,4%	0,4%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
15 - 17	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,5%	0,0%	1,3%
18 - 19	0,9%	0,9%	0,7%	1,1%	0,9%	2,2%	0,4%	0,3%	0,6%	0,4%	0,5%	0,2%	1,3%	0,9%	2,1%
20 - 24	5,7%	4,7%	9,0%	9,8%	8,2%	15,9%	3,3%	3,5%	2,9%	3,9%	4,3%	2,9%	9,1%	7,4%	13,3%
25 - 29	9,9%	10,2%	8,7%	13,0%	12,9%	13,4%	8,5%	8,9%	7,4%	6,5%	6,9%	5,3%	9,6%	10,0%	8,2%
30 - 34	13,6%	12,8%	17,0%	15,4%	15,2%	16,6%	10,2%	10,9%	8,5%	9,1%	10,0%	6,9%	12,0%	13,5%	9,0%
35 - 39	17,6%	17,2%	19,0%	18,2%	18,6%	16,6%	13,3%	14,4%	10,9%	13,0%	13,7%	11,5%	13,6%	14,9%	10,7%
40 - 44	20,7%	21,4%	18,0%	17,0%	18,2%	12,7%	14,6%	15,1%	13,6%	13,7%	13,8%	13,4%	16,2%	14,8%	21,0%
45 - 49	13,4%	13,4%	13,7%	10,9%	10,8%	11,2%	11,7%	11,4%	12,1%	12,3%	12,3%	12,4%	12,0%	11,6%	12,0%
50 - 54	8,1%	8,6%	6,2%	7,0%	7,3%	6,1%	10,6%	9,9%	12,1%	12,0%	11,9%	12,2%	8,7%	9,8%	6,0%
55 - 59	5,6%	6,0%	4,0%	5,7%	6,2%	3,9%	12,8%	12,4%	14,0%	13,9%	12,6%	17,0%	8,7%	9,4%	7,3%
60 - 64	2,7%	2,8%	2,2%	1,8%	1,9%	1,5%	9,6%	8,8%	11,4%	10,3%	9,7%	11,6%	5,4%	5,9%	3,9%
65 +	1,3%	1,4%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%	4,4%	6,6%	4,9%	4,1%	6,6%	2,9%	1,8%	5,2%
MW	40,0	40,4	38,4	37,8	38,3	35,7	45,1	44,5	46,8	45,8	45,0	47,8	41,1	41,3	40,4

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 125, unbekannt: 1,2%), ADA=Adaption (N= 42, unbekannt: 0,6%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 320, unbekannt: 0,8%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 412, unbekannt: 1,0%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 152, unbekannt: 1,9%); Bezug: Zugänge. G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; MW=Mittelwert (in Jahren).

HAUPTMAßNAHMEN

Tabelle BBB Partnersituation stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Partnersituation	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F
N	820	623	163	1.918	1.523	392	4.299	2.993	1.274	5.000	3.451	1.518	664	472	191
Partnerschaft ja	26,7%	21,8%	43,6%	21,9%	19,9%	29,8%	57,6%	59,6%	53,3%	47,8%	46,4%	51,1%	25,5%	20,8%	36,6%

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 36, unbekannt: 10,6%), ADA=Adaption (N= 41, unbekannt: 3,7%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 301, unbekannt: 6,2%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 380, unbekannt: 5,3%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 123, unbekannt: 4,6%); Bezug: Zugänge; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

Tabelle CCC Lebenssituation alleinlebend stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Lebenssituation	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F
N	757	581	162	1.915	1.522	390	4.191	2.929	1.246	4.991	3.457	1.504	468	306	155
Nicht alleinlebend	34,5%	31,5%	43,8%	22,8%	20,6%	31,3%	61,0%	61,1%	60,8%	54,5%	52,8%	57,8%	32,1%	26,1%	43,9%
Alleinlebend	65,5%	68,5%	56,2%	77,2%	79,4%	68,7%	39,0%	38,9%	39,2%	45,5%	47,2%	42,2%	67,9%	73,9%	56,1%

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 35, unbekannt: 11,6%), ADA=Adaption (N= 41, unbekannt: 38,0%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 241, unbekannt: 10,6%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 326, unbekannt: 13,9%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 71, unbekannt: 18,6%); Bezug: Zugänge; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

Tabelle DDD Familiensituation eigene minderjährige Kinder stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Familiensituation eigene minderjährige Kinder	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F
N	603	472	131	1.938	1.535	400	3.923	2.760	1.110	4.369	3.034	1.313	553	380	168
ohne minderjährige Kinder	73,6%	76,1%	65,6%	74,3%	74,7%	72,5%	68,5%	68,2%	69,5%	72,2%	72,7%	71,0%	76,9%	78,4%	71,4%
ein minderjähriges Kind	15,6%	14,4%	19,8%	14,0%	13,8%	15,0%	16,8%	16,5%	17,7%	15,2%	14,9%	16,0%	11,8%	12,1%	14,3%
zwei minderjährige Kinder	7,1%	6,8%	8,4%	7,8%	7,9%	7,8%	10,7%	11,3%	9,2%	9,5%	9,6%	9,1%	8,7%	7,4%	11,3%
drei minderjährige Kinder	2,3%	1,5%	4,6%	2,6%	2,3%	3,8%	2,9%	2,8%	2,8%	2,2%	2,2%	2,7%	2,4%	1,6%	3,0%
mehr als drei minderjährige Kinder	1,3%	1,3%	1,5%	1,2%	1,3%	1,0%	1,1%	1,3%	0,7%	0,9%	0,7%	1,2%	0,4%	0,5%	??
mit minderjährigem Kind (gesamt)	26,4%	23,9%	34,4%	25,7%	25,3%	27,5%	31,5%	31,8%	30,5%	27,8%	27,3%	29,0%	23,1%	21,6%	28,6%

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 28, unbekannt: 8,8%), ADA=Adaption (N= 41, unbekannt: 3,0%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 275, unbekannt: 6,8%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 350, unbekannt: 7,0%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 116, unbekannt: 7,8%); Bezug: Zugänge; G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

HAUPTMAßNAHMEN

Tabelle EEE Familiensituation eigene Kinder stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Familiensituation eigene Kinder	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F
N	607	470	154	1.745	1.375	383	4.000	2.800	1.158	4.543	3.134	1.349	560	382	174
keine eigenen Kinder	60,6%	63,6%	47,4%	61,8%	62,8%	56,9%	45,8%	48,0%	39,4%	45,7%	50,0%	36,2%	57,3%	62,8%	43,7%
ein Kind	19,6%	19,4%	21,4%	17,8%	17,8%	18,0%	20,9%	19,8%	23,4%	21,0%	19,5%	24,2%	20,5%	19,1%	26,4%
zwei Kinder	12,5%	11,5%	17,5%	12,4%	11,7%	15,7%	23,0%	22,4%	25,7%	24,0%	22,2%	27,7%	14,3%	12,6%	17,8%
drei Kinder	4,4%	3,0%	9,7%	5,3%	4,7%	7,0%	7,3%	6,7%	8,4%	6,2%	5,5%	7,9%	5,0%	3,1%	8,0%
mehr als drei Kinder	2,8%	2,6%	3,9%	2,8%	2,9%	2,3%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	2,7%	4,1%	2,9%	2,4%	4,0%
mit eigenem Kind (gesamt)	39,4%	36,4%	52,6%	38,2%	37,2%	43,1%	54,2%	52,0%	60,6%	54,3%	50,0%	63,8%	42,7%	37,2%	56,3%

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 27, unbekannt: 7,4%), ADA=Adaption (N= 38, unbekannt: 4,6%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 278, unbekannt: 5,9%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 361, unbekannt: 6,5%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 116, unbekannt: 7,3%); Bezug: Zugänge. G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

Tabelle FFF Anzahl minderjähriger Kinder im Haushalt stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Anzahl minderjähriger Kinder im Haushalt	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F
N	572	506	136	1.583	1.208	353	3.674	2.584	1.045	3.971	2.754	1.173	545	383	163
MW minderjährige Kinder im Haushalt	1,64	1,95	1,40	1,50	1,68	1,18	1,76	1,88	1,51	1,72	1,79	1,53	1,46	1,34	1,76
Anzahl Klient:innen mit minderjährigem Kind im Haushalt	30	17	15	84	46	37	811	545	258	629	387	231	20	9	12

MW=Mittelwert; NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 28, unbekannt: 6,9%), ADA=Adaption (N= 33, unbekannt: 4,4%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 262, unbekannt: 7,4%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 333, unbekannt: 7,8%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 114, unbekannt: 7,9%); Bezug: Zugänge. G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

HAUPTMAßNAHMEN

Tabelle GGG Wohnsituation stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Wohnsituation	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F
N	1.776	1.438	319	1.874	1.493	395	4.314	3.012	1.300	4.954	3.412	1.497	458	298	152
Selbstständiges Wohnen	36,0%	33,9%	45,8%	26,2%	25,1%	30,9%	92,9%	92,3%	94,8%	85,0%	83,1%	89,1%	49,8%	44,0%	61,2%
Bei anderen Personen (instabil)	11,3%	11,6%	9,1%	8,2%	8,0%	8,6%	4,1%	4,6%	2,5%	5,4%	6,3%	3,7%	5,9%	7,0%	3,3%
Ambulant betreutes Wohnen	3,0%	3,1%	2,8%	0,4%	0,3%	0,5%	1,1%	1,0%	1,2%	3,0%	3,4%	2,0%	9,0%	9,7%	6,6%
(Fach-)Klinik/ stationäre Rehabilitationseinrichtung	0,5%	0,5%	0,6%	52,8%	52,6%	53,4%	0,8%	0,9%	0,5%	3,9%	4,5%	2,7%	22,7%	27,5%	15,8%
(Übergangs-) Wohnheim	6,5%	7,1%	4,1%	0,9%	1,1%	0,0%	0,6%	0,6%	0,8%	1,7%	1,8%	1,5%	3,9%	3,4%	4,6%
JVA	1,3%	1,5%	0,3%	2,0%	2,3%	0,5%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,0%	1,1%	1,0%	0,7%
Notunterkunft/ Übernachtungsstelle	9,2%	8,9%	10,3%	1,1%	1,0%	1,3%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,3%	2,4%	1,7%	2,6%
Ohne Wohnung	31,0%	32,1%	26,3%	7,7%	8,8%	3,8%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%	0,2%	0,1%	2,8%	3,7%	1,3%
Sonstiges	1,2%	1,3%	0,6%	0,9%	0,8%	1,0%	0,3%	0,3%	0,2%	0,5%	0,4%	0,5%	2,4%	2,0%	3,9%

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 40, unbekannt: 6,3%), ADA=Adaption (N= 40, unbekannt: 4,2%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 240, unbekannt: 4,0%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 325, unbekannt: 4,3%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 71, unbekannt: 5,7%); Bezug: Zugänge. G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; JVA=Justizvollzugsanstalt.

HAUPTMAßNAHMEN

Tabelle HHH Schulabschluss stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Schulabschluss	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F
N	697	558	124	1.925	1.533	399	4.005	2.790	1.161	4.539	3.177	4.539	626	456	173
Derzeit in Schulausbildung	1,1%	1,3%	0,8%	0,2%	0,2%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,3%	0,4%	0,1%	0,6%		1,7%
Ohne Schulabschluss abgegangen	13,9%	12,4%	20,2%	6,0%	6,7%	3,0%	2,5%	2,8%	1,9%	3,1%	3,6%	1,9%	6,5%	7,0%	5,2%
Haupt-/Volksschulabschluss	48,8%	50,0%	45,2%	34,9%	36,9%	26,8%	24,5%	26,7%	21,1%	33,8%	36,2%	28,5%	38,2%	40,4%	33,5%
Realschulabschluss/ Polytechnische Oberschule	23,5%	23,7%	22,6%	36,0%	33,5%	45,4%	37,7%	34,9%	43,5%	41,7%	39,3%	47,0%	33,1%	30,9%	38,2%
(Fach-)Hochschulreife/Abitur	9,8%	9,5%	8,9%	20,7%	20,4%	22,8%	33,8%	34,1%	32,7%	19,8%	19,1%	21,5%	17,1%	16,7%	18,5%
Anderer Schulabschluss	2,9%	3,2%	2,4%	2,2%	2,3%	1,8%	1,3%	1,4%	0,7%	1,3%	1,4%	1,0%	4,5%	5,0%	2,9%

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 26, unbekannt: 9,6%), ADA=Adaption (N= 41, unbekannt: 3,8%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 284, unbekannt: 8,7%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 301, unbekannt: 6,2%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 121, unbekannt: 8,3%); Bezug: Zugänge. G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

HAUPTMAßNAHMEN

Tabelle III Erwerbsstatus stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Erwerbsstatus	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F
N	1.019	812	222	1.850	1.475	382	4.212	2.980	1.262	5.020	3.443	1.510	653	461	182
Erwerbstätig	11,0%	10,2%	13,1%	14,3%	13,8%	17,0%	69,7%	72,9%	62,5%	53,9%	54,4%	52,5%	11,5%	10,8%	13,7%
In Ausbildung	0,3%	0,2%	0,0%	0,9%	0,5%	2,1%	1,7%	1,7%	1,5%	1,1%	1,2%	0,9%	0,2%	0,0%	0,5%
Arbeitsplatz vorhanden	10,0%	9,6%	11,3%	9,9%	9,9%	9,9%	62,9%	66,4%	55,1%	3,2%	3,3%	3,2%	10,1%	9,8%	12,1%
In Elternzeit / im (längerfristigen) Krankenstand	0,7%	0,4%	1,8%	3,5%	3,5%	3,5%	5,1%	4,8%	5,9%	8,4%	7,3%	11,1%	1,2%	1,1%	1,1%
Erwerbslos	57,0%	57,3%	56,8%	73,1%	73,7%	70,2%	17,5%	17,4%	17,7%	31,1%	32,8%	27,1%	64,6%	68,1%	58,2%
Arbeitslos nach SGB III (Bezug von ALG I)	4,0%	4,2%	2,3%	21,1%	21,8%	18,6%	7,1%	7,3%	6,5%	11,5%	12,8%	8,2%	8,0%	9,3%	4,4%
Arbeitslos nach SGB II (Bezug von Bürgergeld)	53,0%	53,1%	54,5%	52,1%	51,9%	51,6%	10,4%	10,1%	11,3%	19,6%	20,0%	18,9%	56,7%	58,8%	53,8%
Nichterwerbsperson	31,9%	32,4%	30,2%	11,0%	10,9%	11,5%	12,3%	9,2%	19,3%	13,9%	11,8%	19,3%	19,6%	17,1%	23,1%
In der Schule / im Studium	0,8%	0,7%	0,9%	0,9%	0,5%	2,6%	1,8%	1,5%	2,5%	1,2%	1,3%	0,9%	2,1%	1,7%	2,7%
Hausfrau/Hausmann	0,1%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,3%	2,2%	0,9%	0,2%	2,3%	0,3%	0,0%	1,1%
In Rente/Pension	3,9%	3,8%	6,3%	0,6%	0,4%	1,3%	7,5%	5,7%	11,7%	9,0%	7,3%	13,4%	8,6%	7,6%	9,9%
Sonstige Nichterwerbsperson (z. B. SGB XII)	27,1%	27,8%	22,5%	9,5%	10,0%	7,6%	2,1%	1,7%	2,9%	2,9%	3,0%	2,7%	8,6%	7,8%	9,3%
In beruflicher Rehabilitation	0,1%	0,1%	0,0%	1,6%	1,6%	1,3%	0,4%	0,4%	0,4%	1,1%	1,0%	1,2%	4,3%	3,9%	4,9%

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 27, unbekannt: 6,9%), ADA=Adaption (N= 39, unbekannt: 4,8%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 298, unbekannt: 5,0%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 389, unbekannt: 4,9%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 125, unbekannt: 5,8%); Bezug: Zugänge. G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; SGB=Sozialgesetzbuch; ALG=Arbeitslosengeld.

HAUPTMAßNAHMEN

Tabelle JJJ Vermittlung stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Vermittlung durch	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F
N	1.271	982	260	1.891	1.515	382	4.360	3.028	1.290	5.039	3.482	1.534	653	460	187
Selbstmeldung / keine Vermittlung	77,2%	78,8%	73,8%	3,9%	4,0%	3,7%	45,6%	45,7%	44,9%	30,4%	29,5%	32,3%	25,4%	22,8%	30,5%
Soziales Umfeld	6,8%	6,3%	8,8%	0,3%	0,3%	0,3%	2,9%	3,0%	2,5%	1,4%	1,5%	1,3%	6,1%	6,3%	5,9%
Selbsthilfe	2,7%	2,4%	3,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,6%	0,2%	0,1%	0,2%	0,0%	0,6%	0,9%	
Arbeitsstelle/Betrieb/Schule	0,2%	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,7%	0,5%	0,4%	0,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Ärztliche Praxis	1,9%	1,9%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,8%	1,1%	0,5%	0,3%	0,8%	1,1%	1,3%	1,1%
Psychotherapeutische Praxis	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,6%	0,6%	0,8%	0,2%	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Allgemeines Krankenhaus	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%	0,1%	0,5%	0,9%	0,8%	0,9%	0,4%	0,4%	0,5%	2,0%	2,0%	2,1%
Einrichtung der Akutbehandlung	0,1%	0,0%	0,4%	0,2%	0,0%	0,8%	0,3%	0,3%	0,4%	0,1%	0,1%	0,1%	0,3%	0,2%	0,5%
Psychiatrisches Krankenhaus	1,3%	1,2%	1,5%	2,1%	2,6%	1,0%	3,0%	2,6%	4,0%	1,4%	1,4%	1,2%	10,0%	11,3%	6,4%
Ambulante Suchthilfeeinrichtung	1,4%	1,5%	0,0%	3,8%	2,8%	7,9%	26,0%	26,0%	26,4%	3,2%	2,7%	4,4%	8,1%	8,0%	9,6%
Stationäre Suchthilfeeinrichtung	0,6%	0,6%	0,4%	88,3%	88,6%	84,8%	14,3%	14,0%	15,0%	58,6%	59,9%	55,9%	30,3%	33,7%	25,1%
Soziotherapeutische Einrichtung	0,2%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	2,0%	2,0%	2,1%
Anderer Beratungsdienst	1,0%	1,1%	0,8%	0,1%	0,1%	0,0%	0,6%	0,7%	0,5%	0,2%	0,2%	0,1%	2,1%	2,4%	1,6%
Schuldnerberatung	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Einrichtung der Jugendhilfe	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%		1,1%
Jugendamt	0,5%	0,1%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,1%	1,1%	0,2%	0,1%	0,4%	0,3%	0,2%	0,5%
Einrichtung der Altenhilfe	0,5%	0,3%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Wohnungslosenhilfe	2,0%	1,7%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,3%	0,4%	0,0%
Agentur für Arbeit/Jobcenter	0,5%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,5%	0,2%	1,1%
Polizei/Justiz/Bewährungshilfe	1,2%	1,2%	0,8%	0,6%	0,7%	0,5%	1,6%	2,0%	0,5%	0,7%	0,9%	0,1%	1,8%	1,7%	1,6%
Einrichtung im Präventionssektor	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kosten-/Leistungsträger	0,2%	0,2%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	1,1%	1,1%	0,9%	1,4%	1,3%	1,6%	4,3%	2,6%	5,3%
Sonstige Einrichtung/Institution	1,7%	1,3%	3,1%	0,3%	0,3%	0,3%	0,6%	0,7%	0,3%	0,4%	0,3%	0,5%	4,4%	3,9%	5,3%

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 100, unbekannt: 7,1%), ADA=Adaption (N= 39, unbekannt: 2,6%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 307, unbekannt: 5,5%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 392, unbekannt: 4,0%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 132, unbekannt: 5,7%); Bezug: Zugänge. G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

HAUPTMAßNAHMEN

Tabelle KKK Anzahl an Maßnahmen stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Anzahl verschiedene Maßnahmen	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F
N	1.301	1.043	254	2.221	1.774	444	5.214	3.643	1.564	5.510	3.778	1.730	914	658	255
eine	71,2%	71,4%	70,5%	85,5%	85,0%	87,2%	80,0%	80,2%	79,3%	74,5%	75,0%	73,7%	82,6%	82,7%	82,4%
zwei	23,1%	22,7%	24,0%	13,2%	13,7%	11,5%	17,4%	17,1%	18,1%	22,8%	22,6%	23,2%	11,9%	12,0%	11,8%
drei	5,5%	5,5%	5,5%	0,9%	0,8%	0,9%	2,0%	2,0%	2,0%	1,8%	1,4%	2,6%	4,5%	4,4%	4,7%
vier	0,1%	0,1%	0,0%	0,3%	0,3%	0,2%	0,6%	0,7%	0,5%	0,4%	0,4%	0,2%	0,8%	0,6%	1,2%
fünf	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%	0,0%
6 bis 7	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,4%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
8 bis 10	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11 bis 15	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
16 bis 20	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
mehr als 20	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 118, unbekannt: 0,2%), ADA=Adaption (N= 42, unbekannt: 0,0%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 324, unbekannt: 0,2%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 414, unbekannt: 0,6%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 154, unbekannt: 0,3%); Bezug: Beender. G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

HAUPTMAßNAHMEN

Tabelle LLL Betreuungsdauer stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Betreuungsdauer	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F
N	1.301	1.043	254	2.221	1.774	444	5.214	3.643	1.564	5.510	3.778	1.730	914	658	255
bis 3 Monate	22,7%	23,0%	20,5%	38,7%	39,4%	36,0%	11,9%	12,7%	10,0%	16,4%	17,0%	15,1%	14,0%	15,5%	9,8%
3 bis 6 Monate	26,4%	27,2%	23,2%	60,0%	59,2%	63,3%	17,2%	17,6%	16,4%	25,5%	26,5%	23,1%	14,1%	14,4%	12,9%
6 bis 12 Monate	19,1%	19,5%	17,7%	1,2%	1,4%	0,7%	37,7%	37,8%	37,4%	41,4%	40,2%	44,2%	18,7%	18,8%	18,4%
12 bis 24 Monate	15,0%	15,4%	13,4%	0,0%	0,1%	0,0%	30,5%	29,6%	32,5%	14,3%	14,1%	14,7%	22,9%	22,0%	25,5%
mehr als 24 Monate	16,8%	14,9%	25,2%	0,0%	0,0%	0,0%	2,7%	2,3%	3,7%	2,4%	2,2%	2,8%	30,3%	29,2%	33,3%
MW (in Tagen)	443,5	398,7	633,5	89,7	89,7	89,9	315,1	306,2	335,5	250,7	245,0	262,6	774,1	754,6	828,4
MW (in Monaten)	14,5	13,1	20,8	2,9	2,9	2,9	10,3	10,0	11,0	8,2	8,0	8,6	25,4	24,7	27,2

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 118, unbekannt: 0,2%), ADA=Adaption (N= 42, unbekannt: 0,0%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 324, unbekannt: 0,2%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 414, unbekannt: 0,6%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 154, unbekannt: 0,3%); Bezug: Beender. G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; MW=Mittelwert.

Tabelle MMM Planmäßigkeit der Beendigung stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Planmäßigkeit der Beendigung	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F
N	1.102	880	214	2.198	1.757	438	4.982	3.480	1.473	5.242	3.590	1.629	821	598	236
Planmäßig beendet	74,0%	75,3%	67,8%	88,3%	88,1%	88,8%	81,9%	80,8%	84,4%	72,1%	70,8%	74,7%	61,0%	63,0%	56,4%
Unplanmäßig beendet	26,0%	24,7%	32,2%	11,7%	11,9%	11,2%	18,1%	19,2%	15,6%	27,9%	29,2%	25,3%	39,0%	37,0%	43,6%

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 101, unbekannt: 4,2%), ADA=Adaption (N= 42, unbekannt: 1,4%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 317, unbekannt: 3,6%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 375, unbekannt: 2,3%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 143, unbekannt: 3,4%); Bezug: Beender. G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen

HAUPTMAßNAHMEN

Tabelle NNN Weitervermittlung stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Weitervermittlung	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F
N	531	403	136	1.749	1.411	357	4.373	3.087	1.276	4.363	2.935	1.415	666	455	195
Anteil Weitervermittlung ja	18,6%	18,6%	18,4%	74,9%	72,7%	79,0%	25,0%	23,2%	29,9%	19,6%	18,4%	22,4%	35,9%	36,7%	34,9%
in Prävention und Frühintervention	62,5%	60,0%	66,7%	3,6%	4,9%	11,1%	13,6%	23,3%	66,7%	20,0%	16,7%	66,7%	2,2%	33,3%	5,6%
in Akutbehandlung	11,7%	11,5%	37,5%	6,6%	7,4%	12,4%	20,6%	19,1%	36,8%	34,4%	41,9%	50,5%	25,7%	17,6%	45,2%
in Beratung und Betreuung	30,8%	31,6%	50,0%	34,2%	38,9%	42,4%	32,8%	36,5%	46,5%	46,9%	53,6%	55,9%	38,1%	38,8%	40,5%
in Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)	30,0%	33,3%	50,0%	3,8%	2,6%	14,3%	8,9%	14,3%	21,7%	16,7%	0,0%	25,0%	2,3%	0,0%	8,3%
in Suchtberatung im Betrieb	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	3,7%	0,0%	3,8%	4,9%	0,0%	25,0%	33,3%	25,0%	33,3%	33,3%	0,0%
in Beschäftigung, Qualifizierung, Arbeitsförderung	50,0%	66,7%	0,0%	12,1%	12,7%	17,1%	8,2%	12,0%	19,1%	14,8%	23,3%	32,1%	10,2%	9,5%	13,0%
in Suchtbehandlung	53,0%	57,1%	47,8%	61,7%	61,0%	72,0%	54,4%	55,6%	61,7%	53,6%	61,0%	65,9%	39,5%	41,4%	43,5%
in Soziale Teilhabe	20,9%	20,3%	31,3%	49,4%	51,2%	49,8%	15,9%	23,8%	23,1%	20,6%	27,0%	44,7%	39,6%	39,6%	42,1%
in Justiz	17,2%	21,1%	25,0%	3,7%	4,8%	0,0%	11,8%	14,3%	33,3%	33,3%	100,0%	0,0%	22,2%	22,2%	0,0%
in Altenhilfe und Pflege	28,6%	33,3%	0,0%	2,1%	3,3%	6,7%	8,3%	16,7%	0,0%	14,3%	15,4%	100,0%	5,7%	31,6%	7,3%

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 27, unbekannt: 4,9%), ADA=Adaption (N= 32, unbekannt: 4,2%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 266, unbekannt: 7,6%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 343, unbekannt: 6,0%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 110, unbekannt: 7,4%); Bezug: Beender. G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen; SGB=Sozialgesetzbuch.

Tabelle OOO Anbindung an Selbsthilfe stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Selbsthilfe	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F
N Kontakt	842	692	138	1.686	1.349	357	3.753	2.656	1.133	4.071	2.783	1.281	421	288	129
N Besuch	843	693	140	1.706	1.364	347	3.728	2.633	1.121	4.007	2.724	1.250	446	315	137
Kontakt hergestellt	5,5%	5,5%	5,8%	38,7%	38,3%	42,3%	32,6%	31,7%	34,3%	32,6%	30,5%	36,7%	12,4%	12,8%	12,4%
Besuch stattgefunden	4,3%	4,6%	2,9%	53,2%	51,5%	58,2%	28,0%	26,5%	31,0%	29,2%	27,9%	32,6%	19,7%	21,0%	19,7%

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 28, unbekannt: 10,5%), ADA=Adaption (N= 34, unbekannt: 5,8%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 269, unbekannt: 9,2%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 345, unbekannt: 7,7%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 65, unbekannt: 11,2%); Bezug: Beender. G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

HAUPTMAßNAHMEN

Tabelle PPP Problembereich Sucht zu Betreuungsende stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Problembereich Sucht Betreuungsende	NIH G	NIH M	NIH F	ADA G	ADA M	ADA F	ARS G	ARS M	ARS F	NAS G	NAS M	NAS F	AWS G	AWS M	AWS F
N	463	362	109	1.830	1.468	378	4.297	2.980	1.266	4.120	2.789	1.330	589	407	183
Gebessert	33,7%	34,0%	32,1%	82,7%	83,0%	82,0%	81,8%	81,9%	81,0%	72,1%	71,9%	73,2%	49,9%	50,9%	51,4%
Gleich geblieben	62,2%	61,6%	63,3%	10,5%	9,9%	12,2%	11,9%	11,9%	12,2%	17,2%	17,4%	16,4%	34,3%	34,2%	34,4%
Verschlechtert	4,1%	4,4%	4,6%	5,4%	5,5%	5,0%	5,0%	4,8%	5,6%	9,1%	9,1%	8,9%	12,7%	11,5%	12,6%
Neu aufgetreten	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	1,6%	0,8%	1,4%	1,4%	1,3%	1,7%	1,7%	1,5%	3,1%	3,4%	1,6%

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 19, unbekannt: 5,4%), ADA=Adaption (N= 38, unbekannt: 5,2%), ARS=ambulante medizinische Rehabilitation (N= 282, unbekannt: 9,1%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 285, unbekannt: 8,1%), AWS=Assistenzleistungen im Wohn- und Sozialraum (N= 110, unbekannt: 9,4%); Bezug: Beender. G=Gesamt; M=Männer; F=Frauen.

Tabelle QQQ Problembereiche gebessert zum Betreuungsende stratifiziert nach Hauptmaßnahme

Weitere Problembereiche gebessert Betreuungsende	Körperliche/s Gesundheit / Befinden	Psychische Gesundheit / Seelischer Zustand	Familiäre Situation (Partner/ Eltern / Kinder)	Weiteres soziales Umfeld	Schul-/Ausbildungs-/Arbeits-situation	Freizeit (bereich)	Alltagsstrukturierung / Tagesstruktur	Finanzielle Situation	Wohnsituation	Rechtliche Situation	Fahreignung	Sexuelle Gewalterfahrungen	Andere Gewalterfahrungen	Gewaltausübung
NIH	21,1%	28,0%	14,3%	12,6%	8,5%	9,0%	17,0%	27,5%	35,3%	10,7%	4,2%	2,6%	3,4%	2,6%
ADA	74,6%	76,6%	53,6%	56,5%	52,2%	67,4%	75,9%	32,8%	61,8%	17,4%	10,0%	9,2%	19,7%	14,0%
ARS	63,8%	72,9%	59,3%	41,9%	48,4%	53,5%	48,5%	25,7%	15,6%	11,3%	11,5%	5,0%	8,5%	5,8%
NAS	55,4%	63,1%	49,9%	37,2%	41,8%	48,4%	46,3%	21,3%	15,6%	10,8%	9,1%	3,3%	4,0%	3,5%
AWS	38,7%	45,1%	41,7%	43,4%	41,3%	43,3%	51,4%	37,5%	47,8%	28,9%	8,9%	3,6%	16,1%	14,8%

NIH=Niedrigschwellige Hilfen (N= 15, unbekannt: 13,5%), ADA=Adaption (N= 29, unbekannt: 8,1%), ARS=Ambulante Medizinische Rehabilitation (N= 192, unbekannt: 12,7%), NAS=(Reha-)Nachsorge (N= 150, unbekannt: 15,2%), AWS=Assistenzleistung im eigenen Wohn- und Sozialraum (N= 103, unbekannt: 7,8%); Bezug: Beender.

IFT Institut für Therapieforschung
Leopoldstraße 175
80804 München
Tel.: +49 (0)89 360804-0
E-Mail: doku@ift.de
Website: www.suchthilfestatistik.de

© November 2025
IFT Institut für Therapieforschung, München
All rights reserved